Outros

- 1:1 - projuris-neon-documentos-baixar
- 1:1 - exyon-bmg-justificativas-inserir
- 1:1 - dare-sp-guia
- 1:1 - bb-guias-oficial-justica-sp
- 1:1 - benner-tim-andamentos-inserir
- 1:1 - espaider-cvc-andamentos-inserir
- 1:1 - espaider-cvc-andamentos-inserir
- 1:1 - benner-tim-pedidos-decisoes
- 1:1 - benner-tim-tarefas-baixar
- 1:1 - tj-ba-daje-generate
- 1:1 bb-djo-billet
- 1:1 siscondj-rj-guias-emitir
- 1:1 brb-guias-emitir
- 1:1 tj-rj-guias-depjudweb
- 1:1 caixa-guias-emitir
- 1:1 tj-se-recolhimento-judicial
- 1:1 sia-fernandopolis-iptu-consultar
- 1:1 tj-sp-guias-deposito-judicial

1:1 - projuris-neon-documentos-baixar

Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "processo":"0000000-00.2023.8.17.0000",


    }
  ]
}
```

Descrição campos 'DATA'

	CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
	process	Sim	String		

Descrição campos 'credentials'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
username	Sim (se o login for por usuário e senha ou certificado)	String		Usuário do sistema ou o cpf se for via certificado
password	Sim (se o login for por usuário e senha)	String		Senha do sistema
hash	Sim (se a credencial estiver salva no nosso cofre)	String		hash gerado pelo nosso cofre

1:1 - exyon-bmg-justificativas-inserir

Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "processo":"CIV0000000",


    }
  ]
}
```

Descrição campos 'DATA'

	CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
	processo	Sim	String		

Descrição campos 'credentials'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
username	Sim (se o login for por usuário e senha ou certificado)	String		Usuário do sistema ou o cpf se for via certificado
password	Sim (se o login for por usuário e senha)	String		Senha do sistema
hash	Sim (se a credencial estiver salva no nosso cofre)	String		hash gerado pelo nosso cofre

1:1 - dare-sp-guia

Formato da Requisição do robô (via HTTP)


```
{
  "integracao":"1234",
  "cpfCnpj":"12345678900",
  "endereco":"Rua João da Silva, 123",
  "cidade":"São Paulo",
  "estado":"SP",
  "nomeContribuinte":"FULANO DE TAL",
  "telefone":"(00) 1234-1234",
  "tipoServico":"Recurso Inominado em Juizado Especial Cível - 230-6",
  "numProcesso":"1234567-00.2023.8.00.1234",
  "valorReceita":"1000,00",
  "tribunais":null,
  "tribunaisUF":null,
  "comarcaSecaoJud":null,
  "foro":null,
  "instancia":null,
  "classe":null,
  "cpfCnpjParte":null,
  "nomeParte":null,
  "participacao":null,
  "valorCausa":"1000,00",
  "valorCondenacao":null,
  "taxaMandato":null,
  "valorCustoInic":"1000,00",
  "receitaRefLitis":null,
  "cnabProfile":"",
  "payDate":""
}
```


Descrição campos 'DATA'

	CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição

	integracao	Não	String		
	cpfCnpj	Sim	String		
	endereco	Sim	String		
	cidade	Sim	String		
	estado	Sim	String		
	nomeContribuinte	Sim	String		
	telefone	Sim	String		
	tipoServico	Sim	String		
	numProcesso	Sim	String		
	valorReceita	Sim	String		
	tribunais	Não	String		
	tribunaisUF	Não	String		
	comarcaSecaoJud	Não	String		
	foro	Não	String		
	instancia	Não	String		
	classe	Não	String		
	cpfCnpjParte	Não	String		
	nomeParte	Não	String		
	participacao	Não	String		
	valorCausa	Sim	String		
	valorCondenacao	Não	String		
	taxaMandato	Não	String		
	valorCustoInic	Não	String		

	receitaRefLitis	Não	String		
	cnabProfile	Não	String		
	payDate	Não	String		

1:1 - bb-guias-oficial-justica-sp

Formato da Requisição do robô (via HTTP)


```
{
  "valorDeposito":"111.06",
  "comarca":"SAO VICENTE",
  "statusProcesso":"Em andamento",
  "varaJudicial":"5 - VARA CIVEL",
  "numeroProcesso":"1234567-00.2023.8.26.0000",
  "integracao":"1234",
  "anoProcesso":"2023",
  "cpfCnpj":"00.000.000/0001-00",
  "depositante":"BANCO X S/A",
  "cep":"00000-000",
  "enderecoDepositante":"Rua X",
  "numeroEnderecoDepositante":"0",
  "complemento":null,
  "bairro":"bairro y",
  "municipio":"Osasco",
  "uf":"SP",
  "nomeAutor":"BANCO X S/A",
  "nomeReu":"FULANO DE TAL",
  "cnabProfile":"",
  "payDate":""
}
```


Descrição campos 'DATA'

	CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
	valorDeposito	Sim	String		
	comarca	Sim	String		

	CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
	statusProcesso	Sim	String		
	varaJudicial	Sim	String		
	numeroProcesso	Sim	String		
	integracao	Não	String		
	anoProcesso	Sim	String		
	cpfCnpj	Sim	String		
	depositante	Sim	String		
	cep	Sim	String		
	enderecoDepositante	Sim	String		
	numeroEnderecoDepositante	Sim	String		
	complemento	Não	String		
	bairro	Sim	String		
	municipio	Sim	String		
	uf	Sim	String		
	nomeAutor	Sim	String		
	nomeReu	Sim	String		
	cnabProfile	Não	String		
	payDate	Sim	String		

1:1 - benner-tim-andamentos-inserir

Formato da Requisição do robô (via HTTP)


```
{
  "integration":"949239",
  "process":"3383883838",
  "natureza":null,
  "event":"Intimação",
  "date":"28/12/2024",
  "hour":"",
  "text":"texto do andamento",
  "situation":"Sentenciado",
  "status":"Decisória",
  "numContrato":null,
  "docType":"Decisão dos Embargos/Impugnação",
  "searchBy":null,
  "dataDoc":null,
  "nomeDoc":null,
  "textDoc":null,
  "pastaVirtual":null,
  "tipoEncerramento":null,
  "tipoSentencaAcordo":null,
  "motivoEncerramento":null,
  "resumoEncerramento":null,
  "exitoEncerramento":null,
  "valorBeneficio":null,
  "dataEncerramento":null,
  "palavrasReferencia":null,
  "pointers":[
    {
      "name":"nome do arquivo.pdf",
      "data":"[BASE64 do ARQUIVO]",
      "description":"descricao do arquivo",
```

```
        "targetName":null,
        "bound":true
      }
   ]
}
```


Descrição campos 'DATA'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
integration	Não	String		
process	Sim	String		
natureza	Sim	String		
event	Sim	String		
date	Sim	String		
hour	Não	String		
text	Sim	String		
situation	Sim	String		
status	Sim	String		
numContrato	Não	String		
docType	Não	String		
searchBy	Não	String		
dataDoc	Não	String		
nomeDoc	Não	String		
textDoc	Não	String		
pastaVirtual	Não	String		
tipoEncerramento	Não	String		
tipoSentencaAcordo	Não	String		
motivoEncerramento	Não	String		
resumoEncerramento	Não	String		
exitoEncerramento	Não	String		
valorBeneficio	Não	String		
dataEncerramento	Não	String		
palavrasReferencia	Não	String		
name	Não	String		

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
data	Não	String		
description	Não	String		

Descrição campos 'credentials'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
username	Sim (se o login for por usuário e senha ou certificado)	String		Usuário do sistema ou o cpf se for via certificado
password	Sim (se o login for por usuário e senha)	String		Senha do sistema
hash	Sim (se a credencial estiver salva no nosso cofre)	String		hash gerado pelo nosso cofre

1:1 - espaider-cvc-andamentos-inserir

Formato da Requisição do robô (via HTTP)


```
{
  "integracao":"634551",
  "idTramitacao":"41750038",
  "process":"CIV.123456",
  "processoAlternativo":"000000000-12.2025.8.12.0000",
  "andamento":"ATA DA AUDIÊNCIA",
  "andamentoComplementar":null,
  "complementos":null,
  "name":null,
  "atualizarCampos":"sim",
  "pointers":[
    {
      "name":"3.TERMOAUDCONC14H00AUTOS00077451.PDF",
      "data":"[BASE64 do ARQUIVO]",
      "description":"ARQUIVO.PDF",
      "bound":true
    }
  ]
}
```


Descrição campos 'DATA'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
integracao	Não	String		ID integração com sistema interno
idTramitacao	Não	String		
process	Sim	String		número do CIV

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
processoAlternativo	Não	String		número do processo CNJ
andamento	Sim	String		Andamento a ser inserido
andamentoComplementar	Não	String		Complemento do andamento
complementos	Não	String		
name	Não	String		
atualizarCampos	Não	String		Sim ou Não, se irá atualizar os campos
name	Não	String		nome do arquivo em pdf
data	Não	String		local do arquivo
description	Não	String		descrição do arquivo

Descrição campos 'credentials'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
username	Sim (se o login for por usuário e senha ou certificado)	String		Usuário do sistema ou o cpf se for via certificado
password	Sim (se o login for por usuário e senha)	String		Senha do sistema
hash	Sim (se a credencial estiver salva no nosso cofre)	String		hash gerado pelo nosso cofre

1:1 - espaider-cvc-andamentos-inserir

Formato da Requisição do robô (via HTTP)


```
{
  "integracao":"634551",
  "idTramitacao":"41750038",
  "process":"CIV.123456",
  "processoAlternativo":"000000000-12.2025.8.12.0000",
  "andamento":"ATA DA AUDIÊNCIA",
  "andamentoComplementar":null,
  "complementos":null,
  "name":null,
  "atualizarCampos":"sim",
  "pointers":[
    {
      "name":"3.TERMOAUDCONC14H00AUTOS00077451.PDF",
      "data":"[BASE64 do ARQUIVO]",
      "description":"ARQUIVO.PDF",
      "bound":true
    }
  ]
}
```


Descrição campos 'DATA'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
integracao	Não	String		ID integração com sistema interno
idTramitacao	Não	String		
process	Sim	String		número do CIV

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
processoAlternativo	Não	String		número do processo CNJ
andamento	Sim	String		Andamento a ser inserido
andamentoComplementar	Não	String		Complemento do andamento
complementos	Não	String		
name	Não	String		
atualizarCampos	Não	String		Sim ou Não, se irá atualizar os campos
name	Não	String		nome do arquivo em pdf
data	Não	String		local do arquivo
description	Não	String		descrição do arquivo

Descrição campos 'credentials'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
username	Sim (se o login for por usuário e senha ou certificado)	String		Usuário do sistema ou o cpf se for via certificado
password	Sim (se o login for por usuário e senha)	String		Senha do sistema
hash	Sim (se a credencial estiver salva no nosso cofre)	String		hash gerado pelo nosso cofre

1:1 - benner-tim-pedidos-decisoes

Formato da Requisição do robô (via HTTP)


```
{
  "integracao":"0000000-00.2024.8.05.0001",
  "pasta":"000000000",
  "evento":"SIP",
  "situacao":"Sentença favorável",
  "dataDecisao":"08/01/2025",
  "deferido":"0,00000000",
  "juiz":"NOME JUIZ"
}
```


Descrição campos 'DATA'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
integracao	Não	String		ID integração com sistema interno
pasta	Sim	String		nº da pasta
evento	Sim	String		Andamento que será inserido
situacao	Sim	String		número do processo CNJ
dataDecisao	Sim	String		Andamento a ser inserido
deferido	Sim	String		Complemento do andamento
juiz	Sim	String		Nome do juiz

Descrição campos 'credentials'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
username	Sim (se o login for por usuário e senha ou certificado)	String		Usuário do sistema ou o cpf se for via certificado
password	Sim (se o login for por usuário e senha)	String		Senha do sistema
hash	Sim (se a credencial estiver salva no nosso cofre)	String		hash gerado pelo nosso cofre

1:1 - benner-tim-tarefas-baixar

Formato da Requisição do robô (via HTTP)


```
{
  "integracao":"1",
  "titulo":"ANEXAR CÓPIA DO PROCESSO - PASTA 0001763245 - CUMPRIMENTO SH",
  "nomeDocumento":"PETICAO DE CUMPRIMENTO",
  "tipoDocumento":"Protocolo de Comprovante de Cumprimento",
  "solicitacaoAtendida":null,
  "pointer":{
    "name":"petição.pdf",
    "data":"[BASE64 do ARQUIVO]",
    "description":null,
    "targetName":null,
    "bound":true
  }
}
```


Descrição campos 'DATA'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
integracao	Não	String		ID integração com sistema interno
titulo	Não	String		Andamento
nomeDocumento	Sim	String		nome do documento
tipoDocumento	Não	String		Tipo do documento
solicitacaoAtendida	Não	String		Solicitação atendida "sim" ou "não"
name	Não	String		nome do arquivo em pdf

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
data	Não	String		local do arquivo
description	Não	String		descrição do arquivo
targetname	Não	String		

Descrição campos 'credentials'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
username	Sim (se o login for por usuário e senha ou certificado)	String		Usuário do sistema ou o cpf se for via certificado
password	Sim (se o login for por usuário e senha)	String		Senha do sistema
hash	Sim (se a credencial estiver salva no nosso cofre)	String		hash gerado pelo nosso cofre

1:1 - tj-ba-daje-generate

Formato da Requisição do robô (via HTTP)


```
{
  "integracao": "1234",
  "atos": "1",
  "tipoDeAto": "XIX - CITAÇÕES E INTIMAÇÕES/NOTIFICAÇÕES POR VIA POSTAL",
  "endereco": "Rua tal, nº. 123, 1° e 2° andar, Centro",
  "atribuicao": "PROCESSOS JUDICIAIS EM GERAL",
  "cidade": "ITABUNA",
  "cnpj": "12.123.123/0001-00",
  "comarca": "ITABUNA",
  "contribuinte": "FULANO DETAL",
  "valor": null,
  "cartorio": "1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E ACIDENTES DE TRABALHO - ITABUNA",
  "observacao": null,
  "processo": "1234567-00.2023.8.00.1234"
}
```


Descrição campos 'DATA'

	CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
	integracao	Não	String		
	atos	Sim	String		
	tipoDeAto	Sim	String		
	endereco	Sim	String		
	atribuicao	Sim	String		
	cidade	Sim	String		
	cnpj	Sim	String		

	CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
	comarca	Sim	String		
	contribuinte	Sim	String		
	valor	Não	String		
	cartorio	Não	String		
	observacao	Não	String		
	processo	Sim	String		

1:1 bb-djo-billet

Formato da Requisição do robô (via HTTP)


```
{
  "dry": false,
  "bot": "bb-djo-billet",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "force": true,
  "timeout": "1800s",
  "data": {
    "integrationId": "idlivre123",
    "type": "Estadual",
    "typeCad": "Primeiro depósito",
    "state": "PI",
    "court": "TRIBUNAL DE JUSTICA",
    "city": "TERESINA",
    "justicePart": "JUIZADO ESP ZONA CENTRO 1",
    "actionType": "INDENIZATORIA",
    "process": "1234567-12.2025.8.18.1234",
    "value": "1000,00",
    "depositor": "RÉU",
    "defendantName": "Nome do Réu",
    "defendantType": "Jurídica",
    "defendantDocument": "12.123.123/1234-12",
    "authorName": "Nome do Autor",
    "authorType": "Física",
    "obs": "obs teste"
  }
}
```


Descrição campos 'DATA'

Campo	Obrigatório	Formato	DESCRIÇÃO

integrationId	Não	String	Campo livre para integração com sistemas externos.
type	Sim	String	Tipo de Justiça
typeCad	Sim	String	Pré-Cadastramento
state	Sim	String	Unidade da Federação
court	Sim	String	Tribunal
city	Sim	String	Comarca (Cidade)
justicePart	Sim	String	Órgão de Justiça
actionType	Sim	String	Natureza da Ação
process	Sim	String	Número do Processo
billNumber	Não	String	Número da Guia
value	Sim	String	Valor
depositor	Sim	String	Tipo de Depositante: **Réu** ou **Autor**
defendantName	Sim	String	Nome do Réu
defendantType	Sim	String	Tipo do Réu: **Física** ou **Jurídica**
defendantDocument	Se depositante for do tipo **Réu**	String	Documento do Réu
authorName	Sim	String	Nome do Autor
authorType	Sim	String	Tipo do Autor: **Física** ou **Jurídica**
authorDocument	Se depositante for do tipo **Autor**	String	Documento do Autor
obs	Não	String	Observação opcional
judicialAccountNumber	Não	String	Número da Conta Judicial

depositorName	Não	String	Nome do Depositante
depositorType	Não	String	Tipo do Depositante
depositorDocument	Não	String	Documento do Depositante

1:1 siscondj-rj-guias-emitir

Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "siscondj-rj-guias-emitir",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "force": true,
  "timeout" : "1800s",
  "data": {
      "processo": "1000000-00.2025.8.26.0000",
      "valor": "1000",
      "documento": "111.111.111-00",
      "representa": "Pelo Réu/Recorrido",
      "obs": "teste"
    }
}
```

Descrição campos 'DATA'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Decrição
processo	**Sim**	**1000000-00.2025.8.26.0000**	**Número do processo**
cid	**Sim**	**0001**	**Identificador do item, alfanumérico de 1-50 caracteres.**
valor	**Sim**	**1000**	**Valor, sem virgula**
documento	**Sim**	**111.111.111-00**	**CPF ou CNPJ**
representa	**Sim**	**Pelo Autor/Recorrente Pelo Réu/Recorrido Terceiros/Outros**	**Campo "representa" no portal.**

obs	**Não**	**texto**	**Observação**

1:1 brb-guias-emitir

Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "brb-guias-emitir",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "force": true,
  "timeout" : "1800s",
  "data": {
      "processo": "1000000-00.2025.8.26.0000",
      "valor": "1000,00",
      "documento": "111.111.111-00",
      "representa": "Pelo Réu/Recorrido",
      "dataVencimento": "25/11/2025"
    }
}
```

Descrição campos 'DATA'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Decrição
processo	**Sim**	**1000000-00.2025.8.26.0000**	**Número do processo**
valor	**Sim**	**1000,15**	**Valor, com vírgula**
documento	**Sim**	**111.111.111-00**	**CPF ou CNPJ**
representa	**Sim**	**Autor ou Pelo Autor/Recorrente Réu ou Pelo Réu/Recorrido Outros ou Terceiros/Outros**	**Campo "representa" no portal.**
dataVencimento	**Sim**	**25/11/2025**	**Data de vencimento**

documentoDepositanteTipoOutros	**Sim se tipo de depositante igual a Outros**	**111.111.111-00**	**CPF ou CNPJ do depositante**

1:1 tj-rj-guias-depjudweb

Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "tj-rj-guias-depjudweb",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "force": true,
  "timeout" : "1800s",
  "data": {
      "processo": "1000000-00.2025.8.26.0000",
      "valor": "1.000,00",
      "representa": "Réu",
      "nome": "",
      "cpfCnpj": ""
    }
}

<----Exemplo utilizando o atributo "representa" com valor "Outros".---->
{
  "dry": false,
  "bot": "tj-rj-guias-depjudweb",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "force": true,
  "timeout" : "1800s",
  "data": {
      "processo": "1000000-00.2025.8.26.0000",
      "valor": "1.000,00",
      "representa": "Outros",
      "nome": "Pessoa da Silva Santos",
      "cpfCnpj": "705.359.820-97"
    }
}
```

Descrição campos 'DATA'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Decrição
integracao	**Não**	**String**	**Campo livre para integração com sistemas externos.**
processo	**Sim**	**1000000-00.2025.8.26.0000**	**Número do processo**
valor	**Sim**	**1.000,00**	**Valor da guia**
representa	**Sim**	**AUTOR ou PELO AUTOR/RECORRENTE RÉU ou PELO RÉU/RECORRIDO**	**Determina o depositante no portal**

1:1 caixa-guias-emitir

Formato da Requisição do robô (via HTTP)


```
{
  "dry": false,
  "bot": "caixa-guias-emitir",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "force": true,
  "timeout": "1800s",
  "data": {
    "integracao": "id-livre",
    "tribunal": "TJ AMAZONAS",
    "comarca": "MANAUS",
    "vara": "02A VARA DO JUIZADO ESPECIAL",
    "agencia": "ALEIXO, AM",
    "numeroProcesso": "1234567-12.2023.8.04.0001",
    "tipoAcaoProcesso": "INDENIZACAO",
    "acaoNaturezaTributaria": "Não",
    "acaoTributaria": null,
    "nomeAutor": "Nome do Autor",
    "documentoAutor": "12.123.123/1234-12",
    "nomeReu": "Nome do Réu",
    "documentoReu": "12.123.123/1234-12",
    "tipoDepositante": "Réu",
    "numeroGuia": null,
    "valorDeposito": "1.000,00",
    "observacao": "teste"
  }
}
```


Descrição campos 'DATA'

Campo	Obrigatório	Formato	DESCRIÇÃO

integracao	Não	String	Campo livre para integração com sistemas externos.
tribunal	Sim	String	Campo Tribunal
comarca	Sim	String	Campo Comarca/Município
vara	Sim	String	Campo Vara
agencia	Sim	String	Campo Agência
numeroProcesso	Sim	1234567-12.2023.8.04.0001	Campo do Número do Processo
tipoAcaoProcesso	Sim	String	Campo Tipo Ação do Processo
acaoNaturezaTributaria	Sim	Sim/Não	Campo Ação de Natureza Tributária
acaoTributaria	Se Ação de Natureza Tributária for igual a Sim	String	Campo Ação Tributária
nomeAutor	Sim	String	Campo Autor
documentoAutor	Sim	String	Campo Documento do Autor
nomeReu	Sim	String	Campo Réu
documentoReu	Sim	String	Campo Documento do Réu
tipoDepositante	Sim	Autor/Réu/Outros	Campo Indicador de Depositante
nomeDepositante	Se Indicador de Depositante for igual a Outros	String	Campo Depositante, automaticamente preenchido caso Depositante for igual a Réu/Autor.
documentoDepositante	Se Indicador de Depositante for igual a Outros	String	Campo Documento Depositante, automaticamente preenchido caso Depositante for igual a Réu/Autor.

numeroGuia	Não	String	Campo Número da Guia
valorDeposito	Sim	1.000,00	Campo Valor do Depósito
observacao	Não	String	Campo Observação

1:1 tj-se-recolhimento-judicial

Formato da Requisição do robô (via HTTP)


```
{
  "dry": false,
  "bot": "tj-se-recolhimento-judicial",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "comarca": "Aracaju",
    "possuiLiminar": "Não",
    "valorCausa": "50,00",
    "quantidadeAutores": "1",
    "quantidadeReus": "1",
    "cpfCnpjPagador": "123.123.123-12",
    "nomePagador": "Nome do Pagador",
    "endereco": "Endereço Teste",
    "numero": "123",
    "complemento": "Complemento teste",
    "bairro": "Bairro Teste",
    "cidade": "Cidade Teste",
    "uf": "Sergipe",
    "cep": "12345-123",
    "formaPagamento": "GUIA"
  }
}
```


Descrição campos 'DATA'

Campo	Obrigatório	Formato	DESCRIÇÂO

integracao	Não	String	Campo livre para integração com sistemas externos.
comarca	Sim	String	Campo Comarca
possuiLiminar	Sim	Sim/Não	Campo Possui Liminar
valorCausa	Sim	50,00	Campo Valor da Causa
quantidadeAutores	Sim	Inteiro	Campo Quantidade de Autores
quantidadeReus	Sim	Inteiro	Campo Quantidade de Réus
cpfCnpjPagador	Sim	123.123.123-12 ou 12.123.123/1234-12	
nomePagador	Sim	String	Campo CPF/CNPJ dependendo do tipo de pessoa
endereco	Sim	String	Campo Endereço
numero	Sim	String	Campo Número
complemento	Não	String	Campo Complemento
bairro	Sim	String	Campo Bairro
cidade	Sim	String	Campo Cidade
uf	Sim	Nome do estado, exemplo: Sergipe, Rio Grande do Sul, etc.	Campo UF

cep	Sim	12345-123	Campo CEP
nomeFantasiaPessoaJuridica	Sim, se cnpj for informado.	String	Campo Nome Fantasia, quando tipo do pagador for jurídico.
formaPagamento	Sim	Guia, Ficha ou Cartão	Tipo de Pagamento

1:1 sia-fernandopolis-iptu-consultar

Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
   "dry": false,
   "bot": "sia-fernandopolis-iptu-consultar",
   "version": "v3.0.0-dev",
   "cid": "",
   "timeout": "",
   "deadline": "",
   "data": {
     "tipo": "Mobiliário",
     "codigo": "123456789",
     "inscricao": "12345",
     "tipoDocumento": "CPF",
     "documento": "123.456.789-00",
     "integracao": "1",
   }
}
```

Descrição campos 'DATA'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
tipo	Sim	String		Tipo da consulta: "Mobiliário" ou "Imobiliário"
codigo	Sim se tipo "Imobiliário"	String		Código de cadastro do imóvel
inscricao	Sim se tipo "Mobiliário"	String		Inscrição municipal do imóvel
tipoDocumento	Não	String		Tipo do documento: "CPF" ou "CNPJ"
documento	Sim	String		CPF ou CNPJ do proprietário

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
integracao	Não	String		Campo livre para identificação em sistema próprio

1:1 tj-sp-guias-deposito-judicial

Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "tj-sp-guias-deposito-judicial",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "force": true,
  "timeout" : "1800s",
  "data": {
      "processo":    "1000000-00.2025.8.26.0000",
      "valor":       "1000",
      "documento":   "111.111.111-00",
      "representa":  "Pelo Réu/Recorrido",
      "obs":         "1234"
    }
}
```

CAMPO	Obrigatório	Formato	Decrição
processo	**Sim**	**1000000-00.2025.8.26.0000**	**Número do processo**
cid	**Sim**	**0001**	**Identificador do item, alfanumérico de 1-50 caracteres.**
valor	**Sim**	**1000**	**valor, sem virgula**
documento	**Sim**	**111.111.111-00**	**CPF ou CNPJ**
representa	**Sim**	**Pelo Autor/Recorrente Pelo Réu/Recorrido Terceiros/Outros**	**Campo "representa" no portal.**
obs	**Não**	**texto**	**Observação**