

SISTEMAS - BBJUR

- 1:1 - [bbjur-distribuicao](#)
- 1:1 - [bbjur-distribution-search](#)
- 1:1 - [bbjur-event-update-api](#)

1:1 - bbjur-distribuicao

Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "custom": {
    "date": "",
    "dateEnd": "",
    "type": "",
    "pending": "",
    "position": "",
    "readNotification": ""
  },
  "credentials": {
    "username": "user",
    "password": "senha"
  }
}
```

Descrição campos 'custom'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
date	Sim	String (dd/MM/aaaa)		Data da pesquisa
dateEnd	Não	String (dd/MM/aaaa)		Data final da pesquisa
type	Sim	String		Tipo da pesquisa valores: lidos ou nao_lidos
pending	Sim	String		Buscar pendencias Valores: true ou false
position	Sim	String		Posição da consulta: valores: AUTOR, REU ou AMBOS

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
readNotification	Sim	boolean		Dar leitura na notificação. valores: true ou false

Descrição campos 'credentials'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
username	Sim	String		Usuário do sistema ou o cpf se for via certificado
password	Sim	String		Senha do sistema
hash	Sim (se a credencial estiver salva no nosso cofre)	String		hash gerado pelo nosso cofre

BOT

Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "bbjur-distribuicao",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "npj": "",
    "date": "",
    "dateEnd": "",
    "type": "",
    "pending": "",
    "position": "",
    "readNotification": ""
  }
  "credentials": {
    "username": "user",
    "password": "senha"
  }
}
```

Descrição campos 'DATA'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
npj	Sim	String		Número da pasta
date	Sim	String (dd/MM/aaaa)		Data da pesquisa
dateEnd	Não	String (dd/MM/aaaa)		Data final da pesquisa
type	Sim	String		Tipo da pesquisa valores: lidos ou nao_lidos
pending	Sim	String		Buscar pendencias Valores: true ou false
position	Sim	String		Posição da consulta: valores: AUTOR, REU ou AMBOS
readNotification	Sim	boolean		Dar leitura na notificação. valores: true ou false

Descrição campos 'credentials'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
username	Sim	String		Usuário do sistema ou o cpf se for via certificado
password	Sim	String		Senha do sistema
hash	Sim (se a credencial estiver salva no nosso cofre)	String		hash gerado pelo nosso cofre

1:1 - bbjur-distribution-search

Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "bbjur-distribution-search",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "npj": "",
    "date": ""
    "type": "",
    "pending": "",
    "position": "",
    "readNotification": ""
  }
  "credentials": {
    "username": "user",
    "password": "senha"
  }
}
```

Descrição campos 'DATA'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
npj	Sim	String		Número da pasta
date	Sim	String (dd/MM/aaaa)		Data da pesquisa
type	Sim	String		Tipo da pesquisa valores: lidos ou nao_lidos

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
pending	Sim	String		Buscar pendencias Valores: true ou false
position	Sim	String		Posição da consulta: valores: AUTOR, REU ou AMBOS
readNotification	Sim	boolean		Dar leitura na notificação. valores: true ou false

Descrição campos 'credentials'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
username	Sim	String		Usuário do sistema ou o cpf se for via certificado
password	Sim	String		Senha do sistema
hash	Sim (se a credencial estiver salva no nosso cofre)	String		hash gerado pelo nosso cofre

1:1 - bbjur-event-update-api

Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "bbjur-event-update-api",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "clarification": "PROTOCOLO BB RECURSO DE APELAÇÃO",
    "date": "14/09/2023",
    "documentType": "Recurso Apelação",
    "event": "APELACAO",
    "filename": "null",
    "integrated": "1116318",
    "npj": "1234567890-",
    "origin": "null",
    "originEvent": "PROTOCOLO RECURSO DE APELAÇÃO",
    "originEventAcronym": "PRDA",
    "others": "null",
    "pj": "PRDA",
    "reference": "null",
    "renameFile": "false",
    "responsibleLawyer": "null",
    "tipoLancamento": "null",
    "type": "null",
    "unit": "",
    "valorLancamento": "null",
    "workGroup": "Banco BB Especial Autor",
    "pointers": "pointers"
  }
}
"credentials": {
  "username": "key",
  "password": "pwd"
```

```
    }  
}
```

Descrição campos 'DATA'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
clarification	Sim	String		Título do evento
date	Sim	String (dd/MM/aaaa)		Data do evento
documentType	Sim	String		Nome do tipo de documento
event	Sim	String		Nome do evento
filename	Não	String		Nome do arquivo
integrated	Sim	String		Número de integração
npj	Sim	String		Número de NPJ
origin	Não	String		Origem
originEvent	Sim	String		Origem do evento
originEventAcronym	Sim	String		Origem do acrônimo do evento
others	Não	String		Outras informações
pj	Sim	String		Nome da PJ
reference	Não	String		Referência do evento
renameFile	Sim	Boolean		Valor Booleano para validar a renomeação do arquivo
responsibleLawyer	Não	String		Nome do advogado responsável
tipoLancamento	Não	String		Tipo de lançamento
type	Não	String		Tipo do evento
unit	Sim	String		Nome do grupo de advogados do requerente do evento
valorLancamento	Não	String		Valor do lançamento do evento
workGroup	Sim	String		Nome do requerente do evento

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
pointers	Sim	List		Lista de arquivos necessários para o evento

Descrição campos 'credentials'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
username	Sim	String		Usuário do sistema
password	Sim	String		Senha do sistema