

SISTEMAS - SISJUR

- 1:1 - sisjur-andamentos-inserir-cc
- 1:1 - sisjur-andamentos-inserir-jec
- 1:1 - sisjur-pex-andamentos-documentos

1:1 - sisjur-andamentos-inserir-cc

Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "sisjur-andamentos-inserir-jec",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "process": "",
    "decision": "",
    "text": "",
    "date": "",
    "event": "",
    "typeDocument": ""
  }
  "credentials": {
    "username": "user",
    "password": "senha"
  }
}
```

Descrição campos 'DATA'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
process	Sin	String		
decision	Não	String		
text	Não	String		
date	Não	String		
event	Não	String		

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
typeDocument	Não	String		

Descrição campos 'credentials'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
username	Sim (se o login for por usuário e senha ou certificado)	String		Usuário do sistema ou o cpf se for via certificado
password	Sim (se o login for por usuário e senha)	String		Senha do sistema
hash	Sim (se a credencial estiver salva no nosso cofre)	String		hash gerado pelo nosso cofre

1:1 - sisjur-andamentos-inserir-jec

Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "sisjur-andamentos-inserir-jec",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "process": "",
    "decision": "",
    "text": "",
    "date": "",
    "event": "",
    "typeDocument": ""
  }
  "credentials": {
    "username": "user",
    "password": "senha"
  }
}
```

Descrição campos 'DATA'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
process	Sim	String		
decision	Não	String		
text	Não	String		
date	Não	String		
event	Não	String		

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
typeDocument	Não	String		

Descrição campos 'credentials'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
username	Sim (se o login for por usuário e senha ou certificado)	String		Usuário do sistema ou o cpf se for via certificado
password	Sim (se o login for por usuário e senha)	String		Senha do sistema
hash	Sim (se a credencial estiver salva no nosso cofre)	String		hash gerado pelo nosso cofre

1:1 - sisjur-pex-andamentos-documentos

Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "sisjur-pex-andamentos-documentos",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "process": "",
    "acao": "",
    "event": "",
    "date": "",
    "numero": "",
    "text": "",
    "criacao": "",
    "juiz": "",
    "desembVogal": "",
    "desembRelator": "",
    "ministro": "",
    "desembRevisor": "",
    "desembPresidente": "",
    "prazoData": "",
    "prazoHora": "",
    "prazoTipo": "",
    "prazoComentario": "",
    "dataDoc": "",
    "typeDocument": "",
    "decision": ""
  }
  "credentials": {
```

```
    "username": "user",
    "password": "senha"
  }
}
```

Descrição campos 'DATA'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
process	Sim	String		
acao	Sim	String		
event	Não	String		
date	Não	String (dd/MM/aaaa)		
numero	Não	String		
text	Não	String		
criacao	Não	String		
juiz	Não	String		
desembVogal	Não	String		
desembRelator	Não	String		
ministro	Não	String		
desembRevisor	Não	String		
desembPresidente	Não	String		
prazoData	Não	String (dd/MM/aaaa)		
prazoHora	Não	String		
prazoTipo	Não	String		
prazoComentario	Não	String		
dataDoc	Não	String		
typeDocument	Não	String		
decision	Não	String		

Descrição campos 'credentials'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
username	Sim (se o login for por usuário e senha ou certificado)	String		Usuário do sistema ou o cpf se for via certificado

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
password	Sim (se o login for por usuário e senha)	String		Senha do sistema
hash	Sim (se a credencial estiver salva no nosso cofre)	String		hash gerado pelo nosso cofre