

# SISTEMAS - SISJUR

- 1:1 - sisjur-andamentos-inserir-cc
- 1:1 - sisjur-andamentos-inserir-jec
- 1:1 - sisjur-pex-andamentos-documentos

# 1:1 - sisjur-andamentos-inserir-cc

## Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "sisjur-andamentos-inserir-jec",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "process": "",
    "decision": "",
    "text": "",
    "date": "",
    "event": "",
    "typeDocument": ""
  }
  "credentials": {
    "username": "user",
    "password": "senha"
  }
}
```

## Descrição campos 'DATA'

| CAMPO    | Obrigatório | Formato | Default | Descrição |
|----------|-------------|---------|---------|-----------|
| process  | Sin         | String  |         |           |
| decision | Não         | String  |         |           |
| text     | Não         | String  |         |           |
| date     | Não         | String  |         |           |
| event    | Não         | String  |         |           |

| <b>CAMPO</b> | <b>Obrigatório</b> | <b>Formato</b> | <b>Default</b> | <b>Descrição</b> |
|--------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|
| typeDocument | Não                | String         |                |                  |

### Descrição campos 'credentials'

| <b>CAMPO</b> | <b>Obrigatório</b>                                      | <b>Formato</b> | <b>Default</b> | <b>Descrição</b>                                   |
|--------------|---|----------------|----------------|--|
| username     | Sim (se o login for por usuário e senha ou certificado) | String         |                | Usuário do sistema ou o cpf se for via certificado |
| password     | Sim (se o login for por usuário e senha)                | String         |                | Senha do sistema                                   |
| hash         | Sim (se a credencial estiver salva no nosso cofre)      | String         |                | hash gerado pelo nosso cofre                       |

# 1:1 - sisjur-andamentos- inserir-jec

## Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "sisjur-andamentos-inserir-jec",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "process": "",
    "decision": "",
    "text": "",
    "date": "",
    "event": "",
    "typeDocument": ""
  }
  "credentials": {
    "username": "user",
    "password": "senha"
  }
}
```

## Descrição campos 'DATA'

| CAMPO    | Obrigatório | Formato | Default | Descrição |
|----------|-------------|---------|---------|-----------|
| process  | Sim         | String  |         |           |
| decision | Não         | String  |         |           |
| text     | Não         | String  |         |           |
| date     | Não         | String  |         |           |
| event    | Não         | String  |         |           |

| <b>CAMPO</b> | <b>Obrigatório</b> | <b>Formato</b> | <b>Default</b> | <b>Descrição</b> |
|--------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|
| typeDocument | Não                | String         |                |                  |

### Descrição campos 'credentials'

| <b>CAMPO</b> | <b>Obrigatório</b>                                      | <b>Formato</b> | <b>Default</b> | <b>Descrição</b>                                   |
|--------------|---|----------------|----------------|--|
| username     | Sim (se o login for por usuário e senha ou certificado) | String         |                | Usuário do sistema ou o cpf se for via certificado |
| password     | Sim (se o login for por usuário e senha)                | String         |                | Senha do sistema                                   |
| hash         | Sim (se a credencial estiver salva no nosso cofre)      | String         |                | hash gerado pelo nosso cofre                       |

# 1:1 - sisjur-pex-andamentos-documentos

## Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "sisjur-pex-andamentos-documentos",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "process": "",
    "acao": "",
    "event": "",
    "date": "",
    "numero": "",
    "text": "",
    "criacao": "",
    "juiz": "",
    "desembVogal": "",
    "desembRelator": "",
    "ministro": "",
    "desembRevisor": "",
    "desembPresidente": "",
    "prazoData": "",
    "prazoHora": "",
    "prazoTipo": "",
    "prazoComentario": "",
    "dataDoc": "",
    "typeDocument": "",
    "decision": ""
  }
  "credentials": {
```

```
"username": "user",
"password": "senha"
}
}
```

## Descrição campos 'DATA'

| CAMPO            | Obrigatório | Formato             | Default | Descrição |
|------------------|-------------|---------------------|---------|-----------|
| process          | Sim         | String              |         |           |
| acao             | Sim         | String              |         |           |
| event            | Não         | String              |         |           |
| date             | Não         | String (dd/MM/aaaa) |         |           |
| numero           | Não         | String              |         |           |
| text             | Não         | String              |         |           |
| criacao          | Não         | String              |         |           |
| juiz             | Não         | String              |         |           |
| desembVogal      | Não         | String              |         |           |
| desembRelator    | Não         | String              |         |           |
| ministro         | Não         | String              |         |           |
| desembRevisor    | Não         | String              |         |           |
| desembPresidente | Não         | String              |         |           |
| prazoData        | Não         | String (dd/MM/aaaa) |         |           |
| prazoHora        | Não         | String              |         |           |
| prazoTipo        | Não         | String              |         |           |
| prazoComentario  | Não         | String              |         |           |
| dataDoc          | Não         | String              |         |           |
| typeDocument     | Não         | String              |         |           |
| decision         | Não         | String              |         |           |

## Descrição campos 'credentials'

| CAMPO    | Obrigatório   | Formato | Default | Descrição  |
|----------|---|---------|---------|--|
| username | Sim (se o login for por usuário e senha ou certificado) | String  |         | Usuário do sistema ou o cpf se for via certificado |

| <b>CAMPO</b> | <b>Obrigatório</b>                                 | <b>Formato</b> | <b>Default</b> | <b>Descrição</b>             |
|--------------|--|----------------|----------------|------------------------------|
| password     | Sim (se o login for por usuário e senha)           | String         |                | Senha do sistema             |
| hash         | Sim (se a credencial estiver salva no nosso cofre) | String         |                | hash gerado pelo nosso cofre |