

# TRIBUNAIS - PROTOCOLO

- [1:1 - eproc-protocolo](#)
- [1:1 - esaj-protocolo](#)
- [1:1 - pje-tj-protocolo](#)
- [1:1 - pje-tj-protocolo-habilitacao](#)
- [1:1 - pje-trt-protocolo](#)
- [1:1 - pje-trt-protocolo-habilitacao](#)
- [1:1 - projudi-protocolo](#)
- [1:1 - tj-rj-protocolo](#)
- [1:1 - projur-brasilseg-andamentos-inserir](#)
- [1:1 - projur-mapfre-andamentos-inserir](#)
- [1:1 - espaider-cvc-andamentos-inserir](#)
- [1:1 - tj-se-protocolo](#)

# 1:1 - eproc-protocolo

## Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "eproc-protocolo",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "integracao": "",
    "idTramitacao": "",
    "grau": "",
    "processo": "",
    "perfil": "",
    "cumprirPrazo": "",
    "cumprirTodasIntimacoes": "",
    "idsPrazoCumprir": "",
    "tipoProtocolo": "",
    "arquivos": [
      {
        "tipoArquivo": "Petição",
        "descricaoArquivo": "",
        "sigilo": "não",
        "arquivo": "arquivo.pdf"
      }
    ]
  },
  "files": [
    {
      "name": "arquivo.pdf",
      "data": "",
      "property": "arquivo",
      "bound": true
    }
  ]
}
```

```
],  
  "credentials": {  
    "username": "user",  
    "pin": "senha",  
    "base64Cert": "[base64]",  
    "credentialsOption": "RJ"  
  }  
}
```

## Descrição campos 'DATA'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
grau	Sim	String		Grau em que o robô deverá fazer o protocolo. Ex: primeiro-grau ou segundo-grau
perfil	Condicional	String	vazio	Se o advogado possuir mais de um perfil é necessário informar este campo. Ex: RS123456/ADVOGADO ou SC123456/PROCURADOR
processo	Sim	String		Número do processo no formato CNJ
cumprirPrazo	Não	Boolean	false	Campo utilizado para determinar se o robô deverá cumprir intimações
cumprirTodasIntimações	Não	Boolean	false	Campo utilizado para determinar se o robô deverá cumprir todas as intimações
idsPrazoCumprir	Não	String	vazio	Campo utilizado para determinar qual(is) prazo(s) o robô deverá cumprir. Utilizar o prazo da movimentação da intimação. Ex: "13
tipoProtocolo	Sim	String		Tipo do protocolo no portal. Ex: Contestação

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
arquivos	String	Array de Objetos		Metadados dos arquivos que deve ser informado junto ao protocolo.

Descrição campos 'ARQUIVO'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
tipoArquivo	Sim	String		Categorização do arquivo dentro do tribunal. Ex: Petição
descricaoArquivo	Não	String	vazio	Descrição extra do arquivo
sigilo	Não	Boolean	false	Marcar se o arquivo deverá ser marcado como sigiloso.
arquivo	Sim	String		Nome do arquivo. Deverá ser informado o mesmo nome do atributo 'files.name'

# 1:1 - esaj-protocolo

## Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "esaj-protocolo",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "processo": "",
    "grau": "",
    "incidente": "",
    "tipoProtocolo": "",
    "categoria": "",
    "parteCliente": "",
    "documentoCliente": "",
    "guias": ["123", "421"],
    "justicaGratuita": "",
    "cumprirPrazo": "",
    "cumprirTodasIntimacoes": "",
    "arquivos": [
      "tipoArquivo": "",
      "arquivo": "",
      "descricaoArquivo": "",
      "sigilo": "",
      "peticao": ""
    ]
  },
  "files": [
    {
      "name": "arquivo.pdf",
      "data": "",
      "property": "arquivo",
      "bound": true
    }
  ]
}
```

```

    }
  ],
  "credentials": {
    "username": "user",
    "pin": "senha",
    "base64Cert": "[base64]",
    "credentialsOption": "RJ"
  }
}

```

## Descrição campos 'DATA'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
processo	Sim	String		Número do processo
incidente	Não	String		Número do incidente que deseja realizar o protocolo
tipoProtocolo	Sim	String		Tipo de evento do protocolo
categoria	Sim	String		Categoria do protocolo
parteCliente	Sim*	String		Nome da parte, Não obrigatório caso envie o documento da parte
documentoCliente	Sim*	String		Documento da parte, Não obrigatório caso envie o nome da parte
poloCliente	Nao	String		Caso necessário enviar o polo da parte
guias	Não	String[]		Número da guia que deseja vincular ao processo
justicaGratuita	Não	String	false	Se deseja informar que o protocolo é justiça gratuita  (TRUE, FALSE, SIM ou NÃO)

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
cumprirPrazo	Não	String	false	Se deseja cumprir algum prazo  (TRUE, FALSE, SIM ou NÃO)
cumprirTodasIntimações	Não	String	false	Se o robô encontrar mais de uma intimação ele apontará erro  (TRUE, FALSE, SIM ou NÃO)
arquivos	Sim	[ARQUIVO]		Lista de arquivos

Descrição campos 'ARQUIVO'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
tipoArquivo	Sim	String		Categorização do arquivo dentro do tribunal. Ex: Petição
descricaoArquivo	Não	String	vazio	Descrição extra do arquivo
sigilo	Não	Boolean	false	Marcar se o arquivo deverá ser marcado como sigiloso.
arquivo	Sim	String		Nome do arquivo. Deverá ser informado o mesmo nome do atributo 'files.name'
peticao	Não	String	false	Usado para identificar o arquivo principal da petição..  Obs: Nas próximas atualizações do robô esse campo será usado para identificar se o robô não deverá utilizar o campo de edição para descrever a petição inicial.

Descrição campos 'credentials'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
-------	-------------	---------	---------	-----------

username	Sim	String		CPF do certificado
pin	Sim	String		Senha do certificado
base64Cert	Sim	String		Base64 do certificado
hash	Sim (se a credencial estiver salva no nosso cofre)	String		hash gerado pelo nosso cofre



# 1:1 - pje-tj-protocolo

## Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "pje-tj-protocolo",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "processo": "",
    "grau": "",
    "tipoProtocolo": "",
    "descricao": "",
    "perfil": "",
    "textoPeca": "",
    "cumprirPrazo": "",
    "cumprirTodasIntimacoes": "",
    "idsPrazoCumprir": "",
    "semHabilitar": "",
    "dividirArquivo": ""
  },
  "arquivos": [
    {
      "tipoArquivo": "",
      "descricaoArquivo": "",
      "sigilo": "",
      "arquivo": "arquivo.pdf"
    }
  ]
},
"files": [
  {
    "name": "arquivo.pdf",
    "data": "",
    "property": "arquivo",
```

```
        "bound": true
    }
],
"credentials": {
    "username": "user",
    "pin": "senha",
    "base64Cert": "[base64]",
    "credentialsOption": "RJ"
}
}
```

## Descrição campos 'DATA'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
grau	Sim	String		Grau em que o robô deverá fazer o protocolo. Ex: primeiro-grau ou segundo-grau
processo	Sim	String		Número do processo no formato CNJ
arquivos	String	Array de Objetos		Metadados dos arquivos que deve ser informado junto ao protocolo.
tipoProtocolo	Sim	String		Tipo do protocolo no portal. Ex: Contestação
perfil	Condicional	String	vazio	Se o advogado possuir mais de um perfil é necessário informar este campo. Ex: RS123456/ADVOGADO ou SC123456/PROCURADOR
descricao				Descricao do protocolo
textoPeca	Sim	String		Texto da petição inicial.

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
cumprirPrazo	Não	String	false	Se deseja cumprir algum prazo (TRUE, FALSE, SIM ou NÃO)
cumprirTodasIntimacoes	Não	String	false	Se o robô encontrar mais de uma intimação ele apontará erro (TRUE, FALSE, SIM ou NÃO)
idsPrazoCumprir	Não	String	vazio	Campo utilizado para determinar qual(is) prazo(s) o robô deverá cumprir. Utilizar o prazo da movimentação da intimação. Ex: "13
semHabilitar				
dividirArquivo				

Descrição campos 'ARQUIVO'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
tipoArquivo	Sim	String		Categorização do arquivo dentro do tribunal. Ex: Petição
descricaoArquivo	Não	String	vazio	Descrição extra do arquivo
sigilo	Não	Boolean	false	Marcar se o arquivo deverá ser marcado como sigiloso.
arquivo	Sim	String		Nome do arquivo. Deverá ser informado o mesmo nome do atributo 'files.name'

Descrição campos 'credentials'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
username	Sim	String		CPF do certificado
pin	Sim	String		Senha do certificado
base64Cert	Sim	String		Base64 do certificado

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
hash	Sim (se a credencial estiver salva no nosso cofre)	String		hash gerado pelo nosso cofre

# 1:1 - pje-tj-protocolo-habilitacao

## Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "pje-tj-protocolo-habilitacao",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "processo": "",
    "grau": "",
    "perfil": "",
    "parteCliente": "",
    "poloCliente": "",
    "documentoCliente": "",
    "textoPeca": "",
    "tituloPeca": "",
    "removerAdvogadoHabilitado": "",
    "manterAdvogadosSeUsuarioJaHabilitado": "",
    "arquivos": [
      {
        "tipoArquivo": "",
        "descricaoArquivo": "",
        "sigilo": "",
        "arquivo": "arquivo.pdf"
      }
    ]
  },
  "files": [
    {
      "name": "arquivo.pdf",
```

```

    "data": "",
    "property": "arquivo",
    "bound": true
  }
],
"credentials": {
  "username": "user",
  "pin": "senha",
  "base64Cert": "[base64]",
  "credentialsOption": "RJ"
}
}

```

## Descrição campos 'DATA'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
grau	Sim	String		Grau em que o robô deverá fazer o protocolo. Ex: primeiro-grau ou segundo-grau
processo	Sim	String		Número do processo no formato CNJ
arquivos	String	Array de Objetos		Metadados dos arquivos que deve ser informado junto ao protocolo.
poloCliente	Nao	String		Caso necessário enviar o polo da parte
parteCliente	Sim*	String		Nome da parte, Não obrigatório caso envie o documento da parte
tipoProtocolo	Sim	String		Tipo do protocolo no portal. Ex: Contestação

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
perfil	Condicional	String	vazio	Se o advogado possuir mais de um perfil é necessário informar este campo. Ex: RS123456/ADVOGADO ou SC123456/PROCURADOR
documentoCliente				
textoPeca	Sim	String		Texto da petição inicial.
tituloPeca	Sim	String		Título da petição inicial.
manterAdvogadosSe UsuarioJaHabilitado				
removerAdvogadoHa bilitado				

Descrição campos 'ARQUIVO'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
tipoArquivo	Sim	String		Categorização do arquivo dentro do tribunal. Ex: Petição
descricaoArquivo	Não	String	vazio	Descrição extra do arquivo
sigilo	Não	Boolean	false	Marcar se o arquivo deverá ser marcado como sigiloso.
arquivo	Sim	String		Nome do arquivo. Deverá ser informado o mesmo nome do atributo 'files.name'

Descrição campos 'credentials'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
username	Sim	String		CPF do certificado
pin	Sim	String		Senha do certificado
base64Cert	Sim	String		Base64 do certificado

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
hash	Sim (se a credencial estiver salva no nosso cofre)	String		hash gerado pelo nosso cofre



# 1:1 - pje-trt-protocolo

## Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "pje-trt-protocolo",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "processo": "",
    "grau": "",
    "tipoProtocolo": "",
    "arquivos": [
      {
        "tipoArquivo": "",
        "descricaoArquivo": "",
        "sigilo": "",
        "arquivo": "arquivo.pdf"
      }
    ]
  },
  "files": [
    {
      "name": "arquivo.pdf",
      "data": "",
      "property": "arquivo",
      "bound": true
    }
  ],
  "credentials": {
    "username": "user",
    "pin": "senha",
    "base64Cert": "[base64]",
    "credentialsOption": "RJ"
```

```
    }  
}
```

Descrição campos 'DATA'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
grau	Sim	String		Grau em que o robô deverá fazer o protocolo. Ex: primeiro-grau ou segundo-grau
processo	Sim	String		Número do processo no formato CNJ
arquivos	String	Array de Objetos		Metadados dos arquivos que deve ser informado junto ao protocolo.
tipoProtocolo	Sim	String		Tipo do protocolo no portal. Ex: Contestação

Descrição campos 'ARQUIVO'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
tipoArquivo	Sim	String		Categorização do arquivo dentro do tribunal. Ex: Petição
descricaoArquivo	Não	String	vazio	Descrição extra do arquivo
sigilo	Não	Boolean	false	Marcar se o arquivo deverá ser marcado como sigiloso.
arquivo	Sim	String		Nome do arquivo. Deverá ser informado o mesmo nome do atributo 'files.name'

Descrição campos 'credentials'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
username	Sim	String		CPF do certificado
pin	Sim	String		Senha do certificado
base64Cert	Sim	String		Base64 do certificado

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
hash	Sim (se a credencial estiver salva no nosso cofre)	String		hash gerado pelo nosso cofre

# 1:1 - pje-trt-protocolo-habilitacao

## Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "pje-trt-protocolo-habilitacao",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "processo": "",
    "grau": "",
    "parteCliente": "",
    "tituloPeca": "",
    "poloCliente": "",
    "tipoProtocolo": "",
    "tipoDeclaracao": "",
    "arquivos": [
      {
        "tipoArquivo": "",
        "descricaoArquivo": "",
        "sigilo": "",
        "arquivo": "arquivo.pdf"
      }
    ]
  },
  "files": [
    {
      "name": "arquivo.pdf",
      "data": "",
      "property": "arquivo",
      "bound": true
    }
  ]
}
```

```
    }  
  ],  
  "credentials": {  
    "username": "user",  
    "pin": "senha",  
    "base64Cert": "[base64]",  
    "credentialsOption": "RJ"  
  }  
}
```

## Descrição campos 'DATA'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
grau	Sim	String		Grau em que o robô deverá fazer o protocolo. Ex: primeiro-grau ou segundo-grau
processo	Sim	String		Número do processo no formato CNJ
arquivos	String	Array de Objetos		Metadados dos arquivos que deve ser informado junto ao protocolo.
poloCliente	Nao	String		Caso necessário enviar o polo da parte
parteCliente	Sim*	String		Nome da parte, Não obrigatório caso envie o documento da parte

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
tipoDeclaracao	Sim	String		Tipo de declaração do protocolo de habilitação. R - “Declaro, sob as penas da lei, que neste ato apresento o instrumento de procuração”. E - “Declaro que a habilitação ocorre na forma de exceção (preclusão, prescrição ou ato urgente) prevista no Art. 104 do CPC”. C - “Declaro, sob as penas da lei, que neste ato apresento o substalecimento com reserva de poderes”. S - “Declaro, sob as penas da lei, que neste ato apresento o substalecimento sem reserva de poderes”. J - “Declaro, sob as penas da lei, já constar de o substalecimento com reserva de poderes”. S - “Declaro, sob as penas da lei, que neste ato apresento o substalecimento sem reserva de poderes”. J - “Declaro, sob as penas da lei, já constar de procuração ou substabelecimento existente nos autos”.
tipoProtocolo	Sim	String		Tipo do protocolo no portal. Ex: Contestação
textoPeca	Não	String		Texto da petição inicial.
tituloPeca	Não	String		Título da petição inicial.

Descrição campos 'ARQUIVO'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
-------	-------------	---------	---------	-----------

tipoArquivo	Sim	String		Categorização do arquivo dentro do tribunal. Ex: Petição
descricaoArquivo	Não	String	vazio	Descrição extra do arquivo
sigilo	Não	Boolean	false	Marcar se o arquivo deverá ser marcado como sigiloso.
arquivo	Sim	String		Nome do arquivo. Deverá ser informado o mesmo nome do atributo 'files.name'

Descrição campos 'credentials'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
username	Sim	String		CPF do certificado
pin	Sim	String		Senha do certificado
base64Cert	Sim	String		Base64 do certificado
hash	Sim (se a credencial estiver salva no nosso cofre)	String		hash gerado pelo nosso cofre

# 1:1 - projudi-protocolo

## Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "projudi-protocolo",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "grau": "",
    "guias": ["123", "421"],
    "processo": "",
    "perfil": "",
    "parteCliente": "",
    "renunciarPrazo": "",
    "cumprirPrazo": "",
    "cumprirTodasIntimacoes": "",
    "tipoProtocolo": "",
    "arquivos": [
      {
        "tipoArquivo": "Petição",
        "descricaoArquivo": "",
        "sigilo": "não",
        "arquivo": "arquivo.pdf"
      }
    ]
  },
  "files": [
    {
      "name": "arquivo.pdf",
      "data": "",
      "property": "arquivo",
      "bound": true
    }
  ]
}
```



```
],  
  "credentials": {  
    "username": "user",  
    "pin": "senha",  
    "base64Cert": "[base64]",  
    "credentialsOption": "RJ"  
  }  
}
```

## Descrição campos 'DATA'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
grau	Sim	String		Grau em que o robô deverá fazer o protocolo. Ex: primeiro-grau ou segundo-grau
perfil	Condicional	String	vazio	Se o advogado possuir mais de um perfil é necessário informar este campo. Ex: RS123456/ADVOGADO ou SC123456/PROCURADOR
processo	Sim	String		Número do processo no formato CNJ
cumprirPrazo	Não	Boolean	false	Campo utilizado para determinar se o robô deverá cumprir intimações
cumprirTodasIntimações	Não	Boolean	false	Campo utilizado para determinar se o robô deverá cumprir todas as intimações
idsPrazoCumprir	Não	String	vazio	Campo utilizado para determinar qual(is) prazo(s) o robô deverá cumprir. Utilizar o prazo da movimentação da intimação. Ex: "13
tipoProtocolo	Sim	String		Tipo do protocolo no portal. Ex: Contestação

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
guias	não	String[]		Campo para informar as guias do processo
arquivos	String	Array de Objetos		Metadados dos arquivos que deve ser informado junto ao protocolo.

Descrição campos 'ARQUIVO'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
tipoArquivo	Sim	String		Categorização do arquivo dentro do tribunal. Ex: Petição
descricaoArquivo	Não	String	vazio	Descrição extra do arquivo
sigilo	Não	Boolean	false	Marcar se o arquivo deverá ser marcado como sigiloso.
arquivo	Sim	String		Nome do arquivo. Deverá ser informado o mesmo nome do atributo 'files.name'

Descrição campos 'credentials'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
username	Sim	String		CPF do certificado
pin	Sim	String		Senha do certificado
base64Cert	Sim	String		Base64 do certificado
hash	Sim (se a credencial estiver salva no nosso cofre)	String		hash gerado pelo nosso cofre

# 1:1 - tj-rj-protocolo

## Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "tj-rj-protocolo",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "processo": "",
    "perfil": "",
    "guias": ["123", "421"],
    "oab": "",
    "tipoProtocoloAuxiliar": "",
    "pedidoSustentacaoOral": "",
    "grau": "",
    "parteCliente": "",
    "poloCliente": "",
    "tipoProtocolo": "",
    "categoria": "",
    "assinarDocumento": "",
    "arquivos": [
      {
        "tipoArquivo": "",
        "descricaoArquivo": "",
        "sigilo": "",
        "arquivo": "arquivo.pdf"
      }
    ]
  },
  "files": [
    {
      "name": "arquivo.pdf",
      "data": ""
    }
  ]
}
```

```

        "property": "arquivo",
        "bound": true
    }
],
"credentials": {
    "username": "user",
    "pin": "senha",
    "base64Cert": "[base64]",
    "credentialsOption": "RJ"
}
}

```

## Descrição campos 'DATA'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
grau	Sim	String		Grau em que o robô deverá fazer o protocolo. Ex: primeiro-grau ou segundo-grau
processo	Sim	String		Número do processo no formato CNJ
arquivos	String	Array de Objetos		Metadados dos arquivos que deve ser informado junto ao protocolo.
poloCliente	Nao	String		Caso necessário enviar o polo da parte
parteCliente	Sim*	String		Nome da parte, Não obrigatório caso envie o documento da parte
perfil	Condicional	String	vazio	Se o advogado possuir mais de um perfil é necessário informar este campo. Ex: RS123456/ADVOGADO ou SC123456/PROCURADOR
tipoProtocolo	Sim	String		Tipo do protocolo no portal. Ex: Contestação

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
guias	Não	String[]		Campo para informar as guias do processo
tipoProtocoloAuxiliar		String		
oab		String		
assinarDocumento		Boolean		
pedidoSustentacaoOral		Boolean		

Descrição campos 'ARQUIVO'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
tipoArquivo	Sim	String		Categorização do arquivo dentro do tribunal. Ex: Petição
descricaoArquivo	Não	String	vazio	Descrição extra do arquivo
sigilo	Não	Boolean	false	Marcar se o arquivo deverá ser marcado como sigiloso.
arquivo	Sim	String		Nome do arquivo. Deverá ser informado o mesmo nome do atributo 'files.name'

Descrição campos 'credentials'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
username	Sim	String		CPF do certificado
pin	Sim	String		Senha do certificado
base64Cert	Sim	String		Base64 do certificado
hash	Sim (se a credencial estiver salva no nosso cofre)	String		hash gerado pelo nosso cofre

# 1:1 - projur-brasilseg-andamentos-inserir

## Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "projur-brasilseg-andamentos-inserir",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "idIntegracao": "",
    "process": "",
    "event": "",
    "typeDocument": "",
    "docObs": "",
    "descricao": ""
  },
  "files": [
    {
      "name": "",
      "data": "",
      "property": "arquivo"
    }
  ],
  "credentials": {
    "username": "",
    "password": ""
  }
}
```

## Descrição campos 'DATA'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Descrição
idIntegracao	Não	String	Número identificador para o relatório.
process	Sim	String	Número do processo.
event	Não	String	Tipo do andamento a ser inserido*.
typeDocument	Não	String	Tipo de documento a ser inserido**.
docObs	Não	String	Observação que acompanha o arquivo.
descricao	Não	String	Utilizado para adicionar um comentário ou descrição do andamento na presença de arquivos na requisição.
arquivos	Não	Array de Objetos	Metadados dos arquivos que deve ser informado junto ao andamento.

\*Valores aceitos para tipos de andamento: Acordo, Cobrança de honorários e gastos, Conciliação de valores a receber, Decisão, Defesa, Desistência de Recurso, Disponibilização de subsídios, Encerramento de pasta, Garantia, Ofício, Pagamento, Petição inicial e documentos que a acompanham, Petições diversas, Produção de provas, Recurso, Resposta a notificação, Resposta ao alvará, Resposta ao ofício, Solicitação de cópia integral do processo, Solicitação de subsídios complementares à Cia, Solicitação de subsídios iniciais à Cia, Solicitações de informações complem. para identif. de subsídio

\*\*Valores aceitos para tipos de documentos: ACÓRDÃO, AGRAVO, AGRAVO DE INSTRUMENTO, AGRAVO DE PETIÇÃO, AGRAVO INTERNO, AGRAVO REGIMENTAL, AIDD RESP, ALVARÁ, ANDAMENTO PROCESSUAL\_DIGESTO, APELAÇÃO, ARQUIVAMENTO, ATA AUDIÊNCIA, ATA DE AUDIÊNCIA, ATA DE OITIVA, Auto de infração, AVISO DE RECEBIMENTO - AR, BOLETIM DE OCORRÊNCIA, CÁLCULO, CARTA CONVITE, CARTA PRECATÓRIA, CITAÇÃO, COMPROVANTE DE ARQUIVAMENTO, COMPROVANTE DE BLOQUEIO, COMPROVANTE DE DEPÓSITO, COMPROVANTE DE LEVANTAMENTO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO, Comunicação de indícios de irregularidades, CONTESTAÇÃO, CONTESTAÇÃO/DEFESA, CONTRARRAZÕES, CÓPIA INTEGRAL, CÓPIA INTEGRAL DO PROCESSO, CORREÇÃO PARCIAL, DECISÃO DE 1a. INSTÂNCIA, DECISÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, DECISÃO MONOCRÁTICA, DEFESA ADMINISTRATIVA, Denúncia/PAC, DESPACHO SANEADOR, DESPESAS, DOSSIÊ DE SINISTRO, E-MAIL, EMBARGOS, EMBARGOS A EXECUÇÃO, EMBARGOS À EXECUÇÃO, EMBARGOS À SDI, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EMBARGOS DE DIVERGENCIA, EMBARGOS DE TERCEIRO, EXCEÇÃO DE PREEEXECUTIVIDADE, EXTRATO CONTA JUD. - GARANTIA, HONORÁRIOS, HONORÁRIOS DE ÊXITO, IMPUGNAÇÃO, INICIAL, INQUÉRITO POLICIAL, INTIMAÇÃO, IRDR, LAUDO PERICIAL, MANDADO DE SEGURANÇA, MANIFESTAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO, Notificação de lançamento, NOTIFICAÇÃO JUDICIAL, OFÍCIO, OFÍCIO CRIMINAL, ORDEM DE BLOQUEIO, ORDEM DE TRANSFERÊNCIA, PARECER, PETIÇÃO, PETIÇÃO INICIAL E DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM, PETIÇÕES DIVERSAS, PROPOSTA DE HONORÁRIOS, QUESITOS, Reclamação, RECLAMAÇÃO AO STJ, RECLAMAÇÃO OUVIDORIA, RECURSO, RECURSO ADESIVO, RECURSO

ADMINISTRATIVO, RECURSO DE APELAÇÃO, RECURSO DE REVISTA, RECURSO ESPECIAL, RECURSO EXTRAORDINÁRIO, RECURSO INOMINADO, RECURSO ORDINÁRIO, RECURSO REPETITIVO, RECURSO VOLUNTÁRIO, REEMBOLSO DE DESPESAS, RELATÓRIO DE RISCO PRELIMINAR, RELATÓRIO PRELIMINAR DE RISCO, RÉPLICA, Representação, RPR, SENTENÇA, SENTENÇA/DECISÃO, SIJUR - eMail, SIJUR - Andamento - Digitalizado, SIJUR - Citação - Digitalizada, SIJUR - Legado, SOLICITAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA, SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE DE VIABILIDADE, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO, SUBSIDIOS, SUBSÍDIOS, SUBSTABELECIMENTO, TERMO CIRCUNSTANCIADO, TERMO DE ACORDO, TRATATIVAS DE GARANTIA E BLOQUEIO

Descrição campos 'ARQUIVO'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Descrição
name	Sim	String	Nome do arquivo a ser inserido.
data	Sim	String	Arquivo em texto base64.
property	Sim	String	Deve receber o valor: "arquivo".

Descrição campos 'credentials'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
username	Sim	String		Usuário do a ser utilizado para logar no portal.
password	Sim	String		Senha a ser utilizada para logar no portal.



# 1:1 - projur-mapfre-andamentos-inserir

## Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "projur-brasilseg-andamentos-inserir",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "idIntegracao": "",
    "process": "",
    "event": "",
    "date": "",
    "typeDocument": "",
    "eventDescription": "",
    "observacao": ""
  },
  "files": [
    {
      "name": "",
      "data": "",
      "property": "arquivo"
    }
  ],
  "credentials": {
    "username": "",
    "password": ""
  }
}
```

## Descrição campos 'DATA'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Descrição
idIntegracao	Não	String	Número identificador para o relatório.
process	Sim	String	Número do processo.
event	Não	String	Tipo do andamento a ser inserido*.
date	Não	String	Data do andamento a ser inserido.
typeDocument	Não	String	Tipo de documento a ser inserido**.
eventDescription	Não	String	Observação que acompanha o arquivo.
observacao	Não	String	Utilizado para adicionar um comentário ou descrição do andamento na presença de arquivos na requisição.
pointers	Não	Array de Objetos	Metadados dos arquivos que deve ser informado junto ao andamento.

\*Valores aceitos para tipos de andamento (event): Acordo, Análise de viabilidade, Aprovação de Honorários Êxito, Aprovação de Honorários Pró-Labore, Cobrança de honorários e gastos, Conciliação de valores a receber, Decisão, Defesa, Desistência de Recurso, Encerramento de pasta, Garantia, Intimações diversas, Manifestação e análise do risco, Obrigação e tutela, Pagamento, Petição inicial e documentos que a acompanham, Petições diversas, Produção de provas, Recurso, Resposta à notificação, Resposta ao alvará, Resposta ao ofício, Solicitação de subsídios complementares à Cia, Solicitação de subsídios iniciais à Cia

\*\*Valores aceitos para tipos de documentos(typeDocument): ACÓRDÃO, AGRAVO, AGRAVO DE INSTRUMENTO, AGRAVO DE PETIÇÃO, AGRAVO INTERNO, AGRAVO REGIMENTAL, AGRAVO RETIDO, AIDD RESP, ALVARÁ, APELAÇÃO, ARQUIVAMENTO, ATA AUDIÊNCIA, ATA DE AUDIÊNCIA, ATA DE OTIIVA, AUTO DE INFRAÇÃO, AVISO DE RECEBIMENTO - AR, BOLETIM DE OCORRÊNCIA, CÁLCULO, CARTA CONVITE, CARTA PRECATÓRIA, CARTA ROGATÓRIA, CITAÇÃO, COMPROVANTE DE ARQUIVAMENTO, COMPROVANTE DE BLOQUEIO, COMPROVANTE DE DEPÓSITO, COMPROVANTE DE LEVANTAMENTO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO, COMUNICAÇÃO DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES, CONTESTAÇÃO, CONTESTAÇÃO/DEFESA, CONTRA-RAZÕES DE APELAÇÃO, CONTRA-RAZÕES DE REC. ESPECIAL, CONTRA-RAZÕES DE REC. EXTRAORDINÁRIO, CONTRARRAZÕES, CÓPIA INTEGRAL, CORREIÇÃO PARCIAL, DECISÃO ADMINISTRATIVA, DECISÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, DECISÃO MONOCRÁTICA, DEFESA ADMINISTRATIVA, DENÚNCIA/PAC, DESPACHO SANEADOR, DESPESAS, DOSSIÊ DE SINISTRO, E-MAIL, EMBARGOS, EMBARGOS À EXECUÇÃO, EMBARGOS À SDI, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA, EMBARGOS DE TERCEIRO, EMBARGOS INFRINGENTES, EXCEÇÃO DE PREECUTIVIDADE, HONORÁRIOS, IMPUGNAÇÃO, INICIAL, INQUÉRITO POLICIAL, INTIMAÇÃO, INTIMAÇÃO, IRDR, LAUDO PERICIAL, MANDADO DE SEGURANÇA, MANIFESTAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO, NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO, NOTIFICAÇÃO JUDICIAL, OFÍCIO, OFÍCIO CRIMINAL,

OUTROS, PARECER, PESQUISA DE PREPOSTO, PETIÇÃO, PETIÇÃO INICIAL, PETIÇÃO INICIAL E DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM, PETIÇÕES DIVERSAS, PROPOSTA DE HONORÁRIOS, QUESITOS, RECLAMAÇÃO, RECLAMAÇÃO AO STJ, RECURSO, RECURSO ADESIVO, RECURSO ADMINISTRATIVO, RECURSO DE APELAÇÃO, RECURSO DE REVISTA, RECURSO ESPECIAL, RECURSO EXTRAORDINÁRIO, RECURSO INOMINADO, RECURSO ORDINÁRIO, RECURSO REPETITIVO, RECURSO VOLUNTÁRIO, REEMBOLSO DE DESPESAS, REEMBOLSO DE HONORÁRIOS, RELATÓRIO DE RISCO PRELIMINAR, RELATÓRIO PRELIMINAR DE RISCO, RÉPLICA, REPRESENTAÇÃO, RESSEGURO, SENTENÇA, SENTENÇA/DECISÃO, SOLICITAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA, SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE DE VIABILIDADE, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO, SUBSÍDIOS, SUBSTABELECIMENTO, TERMO CIRCUNSTANCIADO, TERMO DE ACORDO

Descrição campos 'ARQUIVO'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Descrição
name	Sim	String	Nome do arquivo a ser inserido.
data	Sim	String	Arquivo em texto base 64.
property	Sim	String	Deve receber o valor: "arquivo".

Descrição campos 'credentials'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Descrição
username	Sim	String	Usuário do a ser utilizado para logar no portal.
password	Sim	String	Senha a ser utilizada para logar no portal.

# 1:1 - espaider-cvc-andamentos-inserir

## Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "espaider-cvc-andamentos-inserir",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "integracao": "",
    "idTramitacao": "",
    "processo": "",
    "processoAlternativo": "",
    "andamento": "",
    "andamentoComplementar": "",
    "complemento": ""
  },
  "files": [
    {
      "name": "",
      "location": ""
    }
  ],
  "credentials": {
    "username": "",
    "password": ""
  }
}
```

## Descrição campos 'DATA'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Descrição
integracao	Não	String	Número identificador para o relatório.
idTramitacao	Sim	String	Número do processo.
processo	Não	String	Tipo do andamento a ser inserido*.
processoAlternativo	Não	String	Data do andamento a ser inserido.
andamento	Não	String	Tipo de documento a ser inserido**.
andamentoComplementar	Não	String	Observação que acompanha o arquivo.
complemento	Não	String	Utilizado para adicionar uma observação no andamento.

Descrição campos 'ARQUIVO'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Descrição
name	Sim	String	Nome do arquivo a ser inserido.
data	Sim	String	Arquivo em texto base 64.
property	Sim	String	Deve receber o valor: "arquivo".

Descrição campos 'credentials'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Descrição
username	Sim	String	Usuário do a ser utilizado para logar no portal.
password	Sim	String	Senha a ser utilizada para logar no portal.

# 1:1 - tj-se-protocolo

## Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "tj-se-protocolo",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "processo": "",
    "parteCliente": "",
    "peticaoAvulsa": "",
    "habilitacao": "",
    "tipoProtocolo": "",
    "descricao": "",
    "arquivos": [
      {
        "tipoArquivo": "Petição",
        "descricaoArquivo": "",
        "sigilo": "não",
        "arquivo": "arquivo.pdf"
      }
    ]
  },
  "files": [
    {
      "name": "arquivo.pdf",
      "data": "",
      "property": "arquivo",
      "bound": true
    }
  ],
  "credentials": {
    "username": "user",
```

```
    "password": "senha",
    "credentialsOption": "RJ"
  }
}
```

Descrição campos 'DATA'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
processo	Sim	String		Número do processo no formato CNJ ou no modelo TJSE
tipoProtocolo	Não*	String		Se habilitacao e semHabilitar for marcado false esse campo é obrigatório
parteCliente	Não	String		Nome da parte do cliente em casos de habilitação
peticaoAvulsa	Não	Boolean	false	Se marcado sim o protocolo será avulso
habilitacao	Não	Boolean	false	Se marcado sim indica que o protocolo é de habilitacao
descricao	Não	String		Descrição do processo. Preencherá o campo observação
arquivos	String	Array de Objetos		Metadados dos arquivos que deve ser informado junto ao protocolo.

Descrição campos 'ARQUIVO'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
tipoArquivo	Sim	String		Categorização do arquivo dentro do tribunal. Ex: Petição
descricaoArquivo	Não	String	vazio	Descrição extra do arquivo
sigilo	Não	Boolean	false	Marcar se o arquivo deverá ser marcado como sigiloso.

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
arquivo	Sim	String		Nome do arquivo. Deverá ser informado o mesmo nome do atributo 'files.name'

Descrição campos 'credentials'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
username	Sim	String		Usuário do TJSE - deve seguir a seguinte configuração:  UF-OAB-LETRA  UF : obrigatório OAB: obrigatório LETRA: não obrigatório.  Ex: RJ-12345 RJ-12345-A
password	Sim	String		Senha do certificado
hash	Sim (se a credencial estiver salva no nosso cofre)	String		hash gerado pelo nosso cofre