

# 1:1 - bbjur-distribuicao

## Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "custom": {
    "date": "",
    "dateEnd": "",
    "type": "",
    "pending": "",
    "position": "",
    "readNotification": ""
  },
  "credentials": {
    "username": "user",
    "password": "senha"
  }
}
```

## Descrição campos 'custom'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
date	Sim	String (dd/MM/aaaa)		Data da pesquisa
dateEnd	Não	String (dd/MM/aaaa)		Data final da pesquisa
type	Sim	String		Tipo da pesquisa  valores: lidos ou nao_lidos
pending	Sim	String		Buscar pendencias  Valores: true ou false
position	Sim	String		Posição da consulta:  valores: AUTOR, REU ou AMBOS

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
readNotification	Sim	boolean		Dar leitura na notificação.  valores: true ou false

Descrição campos 'credentials'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
username	Sim	String		Usuário do sistema ou o cpf se for via certificado
password	Sim	String		Senha do sistema
hash	Sim (se a credencial estiver salva no nosso cofre)	String		hash gerado pelo nosso cofre

BOT

Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "bbjur-distribuicao",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "npj": "",
    "date": "",
    "dateEnd": "",
    "type": "",
    "pending": "",
    "position": "",
    "readNotification": ""
  }
  "credentials": {
    "username": "user",
    "password": "senha"
  }
}
```

Descrição campos 'DATA'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
npj	Sim	String		Número da pasta
date	Sim	String (dd/MM/aaaa)		Data da pesquisa
dateEnd	Não	String (dd/MM/aaaa)		Data final da pesquisa
type	Sim	String		Tipo da pesquisa  valores: lidos ou nao_lidos
pending	Sim	String		Buscar pendencias  Valores: true ou false
position	Sim	String		Posição da consulta:  valores: AUTOR, REU ou AMBOS
readNotification	Sim	boolean		Dar leitura na notificação.  valores: true ou false

Descrição campos 'credentials'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
username	Sim	String		Usuário do sistema ou o cpf se for via certificado
password	Sim	String		Senha do sistema
hash	Sim (se a credencial estiver salva no nosso cofre)	String		hash gerado pelo nosso cofre