

1:1 - esaj-protocolo

Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "esaj-protocolo",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "processo": "",
    "grau": "",
    "incidente": "",
    "tipoProtocolo": "",
    "categoria": "",
    "parteCliente": "",
    "documentoCliente": "",
    "guias": ["123", "421"],
    "justicaGratuita": "",
    "cumprirPrazo": "",
    "cumprirTodasIntimacoes": "",
    "arquivos": [
      "tipoArquivo": "",
      "arquivo": "",
      "descricaoArquivo": "",
      "sigilo": "",
      "peticao": ""
    ]
  },
  "files": [
    {
      "name": "arquivo.pdf",
      "data": "",
      "property": "arquivo",
      "bound": true
    }
  ]
}
```

```
    }  
  ],  
  "credentials": {  
    "username": "user",  
    "pin": "senha",  
    "base64Cert": "[base64]",  
    "credentialsOption": "RJ"  
  }  
}
```

Descrição campos 'DATA'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
processo	Sim	String		Número do processo
incidente	Não	String		Número do incidente que deseja realizar o protocolo
tipoProtocolo	Sim	String		Tipo de evento do protocolo
categoria	Sim	String		Categoria do protocolo
parteCliente	Sim*	String		Nome da parte, Não obrigatório caso envie o documento da parte
documentoCliente	Sim*	String		Documento da parte, Não obrigatório caso envie o nome da parte
poloCliente	Nao	String		Caso necessário enviar o polo da parte
guias	Não	String[]		Número da guia que deseja vincular ao processo
justicaGratuita	Não	String	false	Se deseja informar que o protocolo é justiça gratuita (TRUE, FALSE, SIM ou NÃO)

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
cumprirPrazo	Não	String	false	Se deseja cumprir algum prazo (TRUE, FALSE, SIM ou NÃO)
cumprirTodasIntimacoes	Não	Strint	false	Se o robô encontrar mais de uma intimação ele apontará erro (TRUE, FALSE, SIM ou NÃO)
arquivos	Sim	[ARQUIVO]		Lista de arquivos

Descrição campos 'ARQUIVO'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
tipoArquivo	Sim	String		Categorização do arquivo dentro do tribunal. Ex: Petição
descricaoArquivo	Não	String	vazio	Descrição extra do arquivo
sigilo	Não	Boolean	false	Marcar se o arquivo deverá ser marcado como sigiloso.
arquivo	Sim	String		Nome do arquivo. Deverá ser informado o mesmo nome do atributo 'files.name'
peticao	Não	String	false	Usado para identificar o arquivo principal da petição.. Obs: Nas próximas atualizações do robô esse campo será usado para identificar se o robô não deverá utilizar o campo de edição para descrever a petição inicial.

Descrição campos 'credentials'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
username	Sim	String		CPF do certificado

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
pin	Sim	String		Senha do certificado
base64Cert	Sim	String		Base64 do certificado
hash	Sim (se a credencial estiver salva no nosso cofre)	String		hash gerado pelo nosso cofre

Revision #4
Created 24 March 2024 23:26:04 by Luan Melo
Updated 25 March 2024 03:36:48 by Luan Melo