

# 1:1 - pje-tj-protocolo-habilitacao

## Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "pje-tj-protocolo-habilitacao",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "processo": "",
    "grau": "",
    "perfil": "",
    "parteCliente": "",
    "poloCliente": "",
    "documentoCliente": "",
    "textoPeca": "",
    "tituloPeca": "",
    "removerAdvogadoHabilitado": "",
    "manterAdvogadosSeUsuarioJaHabilitado": "",
    "arquivos": [
      {
        "tipoArquivo": "",
        "descricaoArquivo": "",
        "sigilo": "",
        "arquivo": "arquivo.pdf"
      }
    ]
  },
  "files": [
    {
      "name": "arquivo.pdf",
```

```

    "data": "",
    "property": "arquivo",
    "bound": true
  }
],
"credentials": {
  "username": "user",
  "pin": "senha",
  "base64Cert": "[base64]",
  "credentialsOption": "RJ"
}
}

```

## Descrição campos 'DATA'

| CAMPO         | Obrigatório | Formato          | Default | Descrição  |
|---------------|-------------|------------------|---------|--|
| grau          | Sim         | String           |         | Grau em que o robô deverá fazer o protocolo. Ex: primeiro-grau ou segundo-grau |
| processo      | Sim         | String           |         | Número do processo no formato CNJ  |
| arquivos      | String      | Array de Objetos |         | Metadados dos arquivos que deve ser informado junto ao protocolo.              |
| poloCliente   | Nao         | String           |         | Caso necessário enviar o polo da parte   |
| parteCliente  | Sim*        | String           |         | Nome da parte, Não obrigatório caso envie o documento da parte                 |
| tipoProtocolo | Sim         | String           |         | Tipo do protocolo no portal. Ex: Contestação                                   |

| CAMPO                                    | Obrigatório | Formato | Default | Descrição   |
|--|-------------|---------|---------|---|
| perfil                                   | Condicional | String  | vazio   | Se o advogado possuir mais de um perfil é necessário informar este campo.<br>Ex:<br>RS123456/ADVOGADO ou<br>SC123456/PROCURADOR |
| documentoCliente                         |             |         |         |   |
| textoPeca                                | Sim         | String  |         | Texto da petição inicial.   |
| tituloPeca                               | Sim         | String  |         | Título da petição inicial.  |
| manterAdvogadosSe<br>UsuarioJaHabilitado |             |         |         |   |
| removerAdvogadoHa<br>bilitado            |             |         |         |   |

Descrição campos 'ARQUIVO'

| CAMPO            | Obrigatório | Formato | Default | Descrição   |
|------------------|-------------|---------|---------|---|
| tipoArquivo      | Sim         | String  |         | Categorização do arquivo dentro do tribunal. Ex: Petição                    |
| descricaoArquivo | Não         | String  | vazio   | Descrição extra do arquivo  |
| sigilo           | Não         | Boolean | false   | Marcar se o arquivo deverá ser marcado como sigiloso.                       |
| arquivo          | Sim         | String  |         | Nome do arquivo. Deverá ser informado o mesmo nome do atributo 'files.name' |

Descrição campos 'credentials'

| CAMPO      | Obrigatório  | Formato | Default | Descrição                    |
|------------|--|---------|---------|------------------------------|
| username   | Sim  | String  |         | CPF do certificado           |
| pin        | Sim  | String  |         | Senha do certificado         |
| base64Cert | Sim  | String  |         | Base64 do certificado        |
| hash       | Sim (se a credencial estiver salva no nosso cofre) | String  |         | hash gerado pelo nosso cofre |

---

Revision #6

Created 24 March 2024 23:18:55 by Luan Melo

Updated 25 March 2024 03:37:49 by Luan Melo