

# 1:1 - tj-se-protocolo

## Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "tj-se-protocolo",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "processo": "",
    "parteCliente": "",
    "peticaoAvulsa": "",
    "habilitacao": "",
    "tipoProtocolo": "",
    "descricao": "",
    "arquivos": [
      {
        "tipoArquivo": "Petição",
        "descricaoArquivo": "",
        "sigilo": "não",
        "arquivo": "arquivo.pdf"
      }
    ]
  },
  "files": [
    {
      "name": "arquivo.pdf",
      "data": "",
      "property": "arquivo",
      "bound": true
    }
  ],
  "credentials": {
    "username": "user",
```

```
"password": "senha",
"credentialsOption": "RJ"
}
}
```

## Descrição campos 'DATA'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
processo	Sim	String		Número do processo no formato CNJ ou no modelo TJSE
tipoProtocolo	Não*	String		Se habilitacao e semHabilitar for marcado false esse campo é obrigatório
parteCliente	Não	String		Nome da parte do cliente em casos de habilitação
peticaoAvulsa	Não	Boolean	false	Se marcado sim o protocolo será avulso
habilitacao	Não	Boolean	false	Se marcado sim indica que o protocolo é de habilitacao
descricao	Não	String		Descrição do processo. Preencherá o campo observação
arquivos	String	Array de Objetos		Metadados dos arquivos que deve ser informado junto ao protocolo.

## Descrição campos 'ARQUIVO'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
tipoArquivo	Sim	String		Categorização do arquivo dentro do tribunal. Ex: Petição
descricaoArquivo	Não	String	vazio	Descrição extra do arquivo
sigilo	Não	Boolean	false	Marcar se o arquivo deverá ser marcado como sigiloso.

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
arquivo	Sim	String		Nome do arquivo. Deverá ser informado o mesmo nome do atributo 'files.name'

Descrição campos 'credentials'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
username	Sim	String		Usuário do TJSE - deve seguir a seguinte configuração:  UF-OAB-LETRA  UF : obrigatório OAB: obrigatório LETRA: não obrigatório.  Ex: RJ-12345 RJ-12345-A
password	Sim	String		Senha do certificado
hash	Sim (se a credencial estiver salva no nosso cofre)	String		hash gerado pelo nosso cofre

Revision #4  
Created 24 March 2024 23:28:08 by Luan Melo  
Updated 25 March 2024 03:35:10 by Luan Melo