1:1 - tj-se-protocolo

Formato da Requisição do robô (via HTTP)


```
{
   "dry": false,
   "bot": "tj-se-protocolo",
   "version": "v3.0.0-dev",
   "cid": "",
   "timeout": "",
   "deadline": "",
   "data": {
      "processo": "",
      "parteCliente": "",
      "peticaoAvulsa": "",
      "habilitacao": "",
      "tipoProtocolo": "",
      "descricao": "",
      "arquivos": [
         {
            "tipoArquivo": "Petição",
            "descricaoArquivo": "",
            "sigilo": "não",
            "arquivo": "arquivo.pdf"
         }
      ]
   },
   "files": [
      {
         "name": "arquivo.pdf",
         "data": "",
         "property": "arquivo",
         "bound": true
      }
   ],
   "credentials": {
      "username": "user",
```

```
        "password": "senha",
        "credentialsOption": "RJ"
    }
}
```

Descrição campos 'DATA'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
processo	Sim	String		Número do processo no formato CNJ ou no modelo TJSE
tipoProtocolo	Não*	String		Se habilitacao e semHabilitar for marcado false esse campo é obrigatório
parteCliente	Não	String		Nome da parte do cliente em casos de habilitação
peticaoAvulsa	Não	Boolean	false	Se marcado sim o protocolo será avulso
habilitacao	Não	Boolean	false	Se marcado sim indica que o protocolo é de habilitacao
descricao	Não	String		Descrição do processo. Preencherá o campo observação
arquivos	String	Array de Objetos		Metadados dos arquivos que deve ser informado junto ao protocolo.

Descrição campos 'ARQUIVO'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
tipoArquivo	Sim	String		Categorização do arquivo dentro do tribunal. Ex: Petição
descricaoArquivo	Não	String	vazio	Descrição extra do arquivo
sigilo	Não	Boolean	false	Marcar se o arquivo deverá ser marcado como sigiloso.

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
arquivo	Sim	String		Nome do arquivo. Deverá ser informado o mesmo nome do atributo 'files.name'

Descrição campos 'credentials'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
username	Sim	String		Usuário do TJSE - deve seguir a seguinte configuração: UF-OAB-LETRA UF : obrigatório OAB: obrigatório LETRA: não obrigatório. Ex: RJ-12345 RJ-12345-A
password	Sim	String		Senha do certificado
hash	Sim (se a credencial estiver salva no nosso cofre)	String		hash gerado pelo nosso cofre

Revision #4
Created 24 March 2024 23:28:08 by Luan Melo
Updated 25 March 2024 03:35:10 by Luan Melo