

AUTENTICAÇÃO DE 2 FATORES


- [Console Oyst](#)
- [Google Authenticator](#)
- [\[EPROC\] Como cadastrar A2F](#)
- [\[SSO Microsoft\] Como cadastrar A2F](#)
- [\[TUCUJURIS\] Como cadastrar A2F](#)
- [\[PROJUDI PR\] Como cadastrar A2F](#)

Console Oyst

Cadastro na Oyst

1 - Acessar a seguinte URL: <https://console4.oyst.com.br/auth2f>

2 - Se não estiver conectado, o painel da Oyst solicitará o login:

The image shows a login interface for the Oyst console. On the left, there is a blue square containing the Oyst logo, which consists of the word "oyst" in a white, lowercase, sans-serif font, with the tagline "robôs inteligentes" in a smaller, italicized font below it. On the right, there is a white rectangular area with a light blue border. Inside this area, there are two input fields: the first is labeled "email" with a person icon on the left, and the second is labeled "senha" (password) with a magnifying glass icon on the left and a toggle eye icon on the right. Below these fields is a green button with the text "Acessar" (Access) in white. Underneath the button is a blue link that says "Esqueci minha senha" (I forgot my password).

3 - Clicar em **Nova chave**

Autenticação em 2 fatores

+ Nova chave

Chaves de autenticação

Nome	Usuário	Robô
------	---------	------

4 - Pesquisar pelo robô que deseja cadastrar o A2F (Ver documentação de cada sistema)

Autenticação em 2 fatores

Cancelar

Cadastrar nova credencial

eproc-protocolo

Q

Eproc

Protocolos - UNIFICADO

Execução de protocolos em lote de 1º e 2º nos tribunais: TJRS, TJSC, TJTO, TRF2, JFES, JFRJ, TRF4, JFPR, JFRS e JFSC

5 - Por favor, complete os seguintes campos:

- **Nome:** Insira um nome para facilitar a identificação do registro.
- **Usuário:** Deve ser o mesmo utilizado para fazer login no Portal.

Se estiver utilizando certificado, o usuário deve ser o CPF.

Se estiver utilizando usuário e senha, o usuário utilizado para logar no Portal.

- **Chave:** Digite a chave de registro fornecida pelo portal.

É possível realizar o cadastro através de um **QR Code** ao clicar no botão designado para escaneamento e apontar a câmera para o código. Exportação **QR Code do Google Authenticator** segue em passo a passo abaixo.

Autenticação em 2 fatores

Cancelar

Cadastrar nova credencial

eproc - Protocolos - UNIFICADO



Nome LuanA2F

Usuário 123.456.789-00

Chave

Cadastrar



QRCode?

- Alguns robôs possuem um quarto campo adicional que permite filtrar entre diferentes portais que utilizam o mesmo sistema. Quando esse campo estiver presente, é necessário cadastrar a autenticação de dois fatores para cada portal que se deseja utilizar.

Autenticação em 2 fatores

Cancelar

Cadastrar nova credencial

eproc - Intimações (eproc)



Nome LUANRS

Usuário 123.456.789-00

Chave



QRCode?

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA

Cadastrar

Por fim clicar em **Cadastrar**

Autenticação em 2 fatores

Cancelar

Cadastrar nova credencial

eproc - Intimações (eproc)



1
Nome LUANRS

2
Usuário 123.456.789-00

3
Chave



QRCode?


4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL

5
Cadastrar


Google Authenticator

Exportação pelo Google Authenticator

1 - Acesse o App *Google Authenticator* e clique no menu superior esquerdo “Transferir contas”:



2 - Escolha a conta do Eproc e clique em “Exportar”:



[EPROC] Como cadastrar A2F

Sistemas

Tribunal	COURT API	Link	Situação
RS - 1º Grau	RS	https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/index.php	OBRIGATÓRIO
RS - 2º Grau	RS	https://eproc2g.tjrs.jus.br/eproc/index.php	OBRIGATÓRIO
SC - 1º Grau	SC	https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/index.php	OPCIONAL
SC - 2º Grau	SC	https://eproc2g.tjsc.jus.br/eproc/index.php	OPCIONAL
TO - 1º Grau	TO	https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/	OBRIGATÓRIO
TO - 2º Grau	TO	https://eproc2.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/	OBRIGATÓRIO
SP - 1º Grau	SP	https://eproc1g.tjsp.jus.br/eproc	OBRIGATÓRIO
SP - 2º Grau	SP	https://eproc2g.tjsp.jus.br/eproc/	OBRIGATÓRIO
MG - 1º Grau	MG	https://eproc1g.tjmg.jus.br/eproc/	OBRIGATÓRIO
MG - 2º Grau	MG	https://eproc2g.tjmg.jus.br/eproc/	OBRIGATÓRIO
RJ - 1º Grau	RJ	https://eproc1g.tjrj.jus.br/eproc/	OBRIGATÓRIO

RJ - 2º Grau	RJ	https://eproc2g.trj.jus.br/eproc/	OBRIGATÓRIO
TRF2	TRF2	https://eproc.trf2.jus.br/eproc/	OBRIGATÓRIO
JFES	TRF2	https://eproc.jfes.jus.br/eproc/	OBRIGATÓRIO
JFRJ	TRF2	https://eproc.jfrj.jus.br/eproc/	OBRIGATÓRIO
TRF4	TRF4	https://eproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/	OBRIGATÓRIO
JFPR	TRF4	https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/	OBRIGATÓRIO
JFSC	TRF4	https://eproc.jfsc.jus.br/eprocV2/	OBRIGATÓRIO
JFRS	TRF4	https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/	OBRIGATÓRIO
TNU	TNU	https://eproctnu.cjf.jus.br/	OPCIONAL
TRF6 - 1º GRAU	TRF6	https://eproc2g.trf6.jus.br/eproc/	OBRIGATÓRIO
TRF6 - 2º GRAU	TRF6	https://eproc2g.trf6.jus.br/eproc/	OBRIGATÓRIO

Obs.: para o **TRF4** e respectivas JFs basta realizar o cadastramento de um único autenticador.

Cadastro ou Recadastro no Eproc

1 - Na tela inicial do eproc, insira seu usuário e senha. Mas, ao invés de entrar no sistema, clique no link "**Autenticação em dois fatores**".

eproc

Justiça Federal
Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Usuário

Senha

ENTRAR

[Esqueci minha senha](#)

[Autenticação em dois fatores](#)

Outras opções de acesso

Certificado Digital

2 - Clique em "Prosseguir".



Justiça Federal da 2ª Região
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

A autenticação em 2 fatores é um recurso para adicionar maior segurança no seu acesso ao sistema. Ao ativá-la, qualquer tentativa de login em dispositivos não liberados irá requerer também um código numérico gerado por um aplicativo.

Antes de prosseguir, leia as instruções.

[Instruções](#)

1

Prosseguir

Cancelar

3 - Caso você já tenha feito esse procedimento anteriormente, aparecerá a mensagem abaixo. Se você nunca usou, ignore-a.

eproc diz

ATENÇÃO:

Se a sua conta no sistema já estiver registrada no aplicativo, certifique-se de excluir-la antes da leitura do QR Code.

OK



A autenticação em 2 fatores é um recurso para adicionar maior segurança no seu acesso ao sistema. Ao ativá-la, qualquer tentativa de login em dispositivos não liberados irá requerer também um código numérico gerado por um aplicativo.

Antes de prosseguir, leia as instruções.

[Instruções](#)

Prosseguir

Cancelar



Justiça Federal da 2ª Região
Tribunal Regional Federal da 2ª Região



MMZD IMRU GZRG CNRQ GA2G MMRW MVQW IZBW

Antes de continuar, leia o código QR acima com o aplicativo de autenticação instalado em seu smartphone. Caso esteja acessando esta página pelo smartphone, clique no código alfanumérico para copiá-lo.

[Instruções](#)

Informe o código de 6 dígitos gerado pelo aplicativo de autenticação em 2 fatores:

E-mail pessoal*:

* Não são aceitos sufixos institucionais, como "jus.br" e "gov.br".

Enviar

Cancelar

5 - Copie o código gerado (1)

- Adicione esse código no console Oysttr ([Console Oysttr](#)); e
- Adicione esse código no aplicativo google authenticator ([Google Authenticator](#))

6 - Pegue um código de 6 dígitos que foi gerado pelo aplicativo ou pelo console Oysttr e adicione no campo de 2 fatores (2)

7 - Adicione um email pessoal (3)

8 - Clique em enviar (4)



MMZD IMRU GZRG CNRQ GA2G MMRW MVQW IZBW

Antes de continuar, leia o código QR acima com o aplicativo de autenticação instalado em seu smartphone. Caso esteja acessando esta página pelo smartphone, clique no código alfanumérico para copiá-lo.

[Instruções](#)

Informe o código de 6 dígitos gerado pelo aplicativo de autenticação em

2 fatores:

E-mail pessoal*:

* Não são aceitos sufixos institucionais, como "jus.br" e "gov.br".

Enviar

Cancelar

4

Guarde a chave para quando precisar adicionar em outro sistema ou outra integração

[SSO Microsoft] Como cadastrar A2F

Sistemas

Sistema	Link

Como configurar conta Microsoft

1. Acessar o Link :

<https://aka.ms/mfasetup>

2. Logar com as credenciais que deseja alterar seguindo todos os passos

3. Clicar em **Add sign-in method**

My Sign-Ins

Overview

Security info

Devices

Password

Organizations

Settings & Privacy

Recent activity

Security info

These are the methods you use to sign into your account or reset your password.

You're using the most advisable sign-in method where it applies.
Sign-in method when most advisable is unavailable: Phone - text +55 41996506432 [Change](#)

+ Add sign-in method

	Alternate phone	+55 41999105790	Change	Delete
	Phone	+55 41996506432	Change	Delete
	Password	Last updated: 6 days ago	Change	
	App password	Senha inicial de aplicativo20220316073930		Delete
	Authenticator app Time-based one-time password (TOTP)			Delete
	Microsoft Authenticator Push multi-factor authentication (MFA)	21061110AG		Delete

4. Escolher **authenticator app**

Change

Delete

Add a method

Which method would you like to add?


Choose a method

Authenticator app

App password


Office phone

5. Clicar em **add**




6. Clicar em **I want to use a different authenticator app**


Verifique se o botão "Quero usar outro aplicativo autenticador" aparece na página. Se esse botão **não** estiver visível, **não será possível** usar o Google Authenticator para configurar



7. Clicar em **Next**




8. Escanear o **QR Code** ou seguir para o passo 9



9. Copiar a chave **Secret Key**

- Adicione esse código no console Oystr ([Console Oystr](#)); e
- Adicione esse código no aplicativo google authenticator ([Google Authenticator](#))




10. Cadastrar a chave no authenticador do Google e no painel da Oystr

11. Pegar um código gerado pelo painel da Oystre ou pelo aplicativo do Google para validar a autenticação.

PASSO IMPORTANTE

Delete

Authenticator app



Enter code

Enter the 6-digit code shown in the Authenticator app.

Enter code

Back

Next

Guarde a chave para quando precisar adicionar em outro sistema ou outra integração

[TUCUJURIS] Como cadastrar A2F

Como configurar o Tucujuris

ATENÇÃO: Não ative a autenticação em dois fatores por email, pois não oferecemos suporte para esse tipo de autenticação.

1 - Logar no portal normalmente

2 - Se a autenticação ainda não estiver ativada, você será redirecionado para a próxima tela.

Ativar verificação em duas etapas

Como parte das medidas do judiciário para aprimorar a segurança dos sistemas, você precisa ativar a verificação em duas etapas.

A verificação em duas etapas é um recurso que acrescenta uma camada adicional de segurança para sua conta.

Ao ativar esta funcionalidade, sempre que você acessar o sistema Tucujuris, será necessário inserir o código de acesso fornecido pelo aplicativo de verificação. Assim, mesmo que um terceiro mal-intencionado tenha acesso a sua senha, ele não poderá acessar sua conta sem o código de acesso.

Para configurar o seu dispositivo siga os passos:

1. Baixar o aplicativo

Você pode usar um dos seguintes aplicativos:



3 - Clicar com o botão direito na imagem e clique em **Copiar endereço da imagem**

Para configurar o seu dispositivo siga os passos:

1. Baixar o aplicativo

Você pode usar um dos seguintes aplicativos:




Google Authenticator



Microsoft Authenticator

2. Usar o aplicativo para escanear o QRCode



- Abrir imagem em uma nova guia
- Salvar imagem como...
- Copiar imagem
- Copiar endereço da imagem 2
- Criar QR code para esta imagem
- Pesquisar imagem com o Google

3. Confirme a ativação

Após a confirmação será



Redux DevTools



Inspecionar

4 - Salve o código em um arquivo de texto e copie a chave secreta.

Exemplo:

`https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?data=otpauth%3A%2F%2Ftotp%2FTucujuris%3Fsecret%3BMOUHGDUIUHHKBLGO6CHJBTUNZOA22YSR5DTRA53LNJF3MYHVMCZZVIIFTBD3VHNV2BVEJP7LQUEFZRYITE
NOCCFMNBAZU5RN3I7RSQ&size=200x200`

Se aparecer simbolos como "%3D" utilizar o site abaixo para converter a url:

<https://www.urldecoder.org/>

Decode from URL-encoded format

Simply enter your data then push the decode button.

`https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?data=otpauth%3A%2F%2Ftotp%2FTucujuris%3Fsecret%3DBMOUHGDUIUHHKBLGO6CHJBTUNZOA22YSR5DTRA53LNJF3MYHVMCZZVIIFTBD3VHNV2BVEJP7LQUEFZRYITENOCCFMNBAZU5RN3I7RSQ&size=200x200`

 For encoded binaries (like images, documents, etc.) use the file upload form a little further down on this page.

UTF-8 Source character set.

☐ Decode each line separately (useful for when you have multiple entries).

☒ Live mode OFF Decodes in real-time as you type or paste (supports only the UTF-8 character set).

< DECODE > Decodes your data into the area below.

`https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?data=otpauth://totp/Tucujuris?secret=BMOUHGDUIUHHKBLGO6CHJBTUNZOA22YSR5DTRA53LNJF3MYHVMCZZVIIFTBD3VHNV2BVEJP7LQUEFZRYITENOCCFMNBAZU5RN3I7RSQ&size=200x200`

Após a conversão ficará assim:

`https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?data=otpauth://totp/Tucujuris?secret=
BMOUHGDUIUHHKBLGO6CHJBTUNZOA22YSR5DTRA53LNJF3MYHVMCZZVIIFTBD3VHNV2BVEJP7LQUEFZRYITE
NOCCFMNBAZU5RN3I7RSQ&size=200x200`

A chave secreta é destacada em vermelho no exemplo acima:

**"BMOUHGDUIUHHKBLGO6CHJBTUNZOA22YSR5DTRA53LNJF3MYHVMCZZVIIFTBD3VHNV2BVEJP7LQUEFZRYITE
NOCCFMNBAZU5RN3I7RSQ"**

5 - Com o código em mãos, adicione o caractere '=' ao final dele e:

- Adicione esse código no console Oystr ([Console Oystr](#)); e
- Adicione esse código no aplicativo google authenticator ([Google Authenticator](#))

6 - Clique em **Já usei o aplicativo para escanear o QRCode e posso continuar**

3. Confirme a ativação do seu dispositivo

Após a confirmação será necessário fornecer o código




1

Já usei o aplicativo para escanear o QRCode e posso continuar

[Prefiro usar meu e-mail](#)

7 - Insira o código gerado pelo console ou pelo Google Authenticator e clique em '**Verificar**'

Verificação em duas etapas



Informe o código de verificação gerado no aplicativo

Digite o código

Verificar

[Esqueci de escanear o QRCode](#)

1

2


Guarde a chave para quando precisar adicionar em outro sistema ou outra integração

Resetar Chave

1 - Logar no portal normalmente

2 - Você será redirecionado para a seguinte tela

Verificação em duas etapas



Informe o código de verificação gerado no aplicativo

Digite o código

Verificar

[Esqueci de escanear o QRCode](#)

3 - Clicar em **Esqueci de escanear o QRCode**

Verificação em duas etapas



Informe o código de verificação gerado no aplicativo

Digite o código

Verificar

Esqueci de escanear o QRCode

1

4 - Seguir os passos 3 a 7 de **Como configurar o Tucujuris**

[PROJUDI PR] Como cadastrar A2F

Cadastro no portal do Projudi-PR

1- Entre no Portal do Projudi;

2. Logue com CPF e senha;

Se ainda não possui autenticação de 2 fatores seguir a partir do passo 8

3 - Clique em **Não tem o código autenticador?**




A tela de login do TJPR (Tribunal de Justiça do Estado do Paraná) apresenta o brasão do estado e o logo #INTEGRIDADE NOTJPR. No topo direito, há uma opção de idioma: "Português (Brasil)". Abaixo, há um campo para o código de uso único, com um botão "Não tem o código autenticador?" e um botão "ENTRAR" em azul.

4. Preencher os dados:

- CPF/CNPJ (1)
- Senha (2)
- Email Cadastrado (3)

5 - Clicar em Confirmar



O formulário de cadastro de novo token contém os seguintes campos: "CPF/CNPJ:" (1), "Senha:" (2) e "E-mail cadastrado no Projudi:" (3). Abaixo dos campos, há uma caixa de verificação "I'm not a robot" e o logo reCAPTCHA.



Na parte inferior direita, há dois botões: "Voltar" e "Confirmar" (4).

Cadastrar novo TOKEN.

CPF / CNPJ:

05448811922

Informação

IMPORTANTE:

Ao confirmar este procedimento, você receberá um e-mail (no endereço informado no campo E-MAIL), com as instruções para a conclusão da solicitação de cadastro de novo TOKEN (cadastro de celular smartphone, utilizado como TOKEN gerador de códigos para a autenticação em dois fatores - 2FA).

É oportuno frisar que o procedimento de cadastro de novo TOKEN compreende duas etapas. São elas:

- 1) Remoção de qualquer TOKEN que já tenha sido cadastrado
- 2) Logo após a remoção, redireciona o usuário para a tela de cadastro de novo TOKEN.

Logo após confirmar este procedimento, verifique o recebimento do e-mail, leia e siga as instruções contidas no corpo de texto.

OBS: O procedimento deve ser realizado e concluído em até 30 minutos após esta solicitação de cadastro de novo TOKEN.

Deseja prosseguir?

Cancelar

Confirmar

Atenciosamente,

9 - Aparecerá a tela abaixo e clique em **Não consegue escanear**

Projudi - Processo Eletrônico do Judiciário do Paraná

Português (Brasil)

* Campos obrigatórios


Configuração do Celular como Fator de Autenticação

Você precisa configurar seu celular como um fator de autenticação adicional para ativar a sua conta.

1. Instalar o Google Authenticator no seu celular:

Google Play App Store

2. Abra o aplicativo e escaneie o código QR



Não consegue escanear?

3. Digite o código fornecido pelo aplicativo e clique em OK para concluir a configuração


Forneça um nome de dispositivo para ajudá-lo a gerenciar seus dispositivos OTP.

Código autenticador *

Nome do dispositivo

10 - Copiar o código e:


- Adicione esse código no console Oystr ([Console Oystr](#)); e
- Adicione esse código no aplicativo google authenticator ([Google Authenticator](#))



11 - Pegue um código de 6 dígitos que foi gerado pelo aplicativo ou pelo console Oystr e adicione no campo 'Código autenticador'

12 - Digite o nome do dispositivo

13 - Clique em OK



Guarde a chave para quando precisar adicionar em outro sistema ou outra integração