

AUTENTICAÇÃO DE 2 FATORES


- [Console Oyst](#)
- [Google Authenticator](#)
- [\[EPROC\] Como cadastrar A2F](#)
- [\[SSO Microsoft\] Como cadastrar A2F](#)
- [\[TUCUJURIS\] Como cadastrar A2F](#)
- [\[PROJUDI PR\] Como cadastrar A2F](#)

Console Oyst

Cadastro na Oyst

1 - Acessar a seguinte URL: <https://console4.oyst.com.br/auth2f>

2 - Se não estiver conectado, o painel da Oyst solicitará o login:

The image shows a login interface for the Oyst console. On the left, there is a blue square containing the Oyst logo, which consists of the word "oyst" in a white, lowercase, sans-serif font, with the tagline "robôs inteligentes" in a smaller, italicized font below it. On the right, there is a white rectangular area with a light blue border. Inside this area, there are two input fields: the first is labeled "email" with a person icon on the left, and the second is labeled "senha" (password) with a magnifying glass icon on the left and a toggle eye icon on the right. Below these fields is a green button with the text "Acessar" (Access) in white. At the bottom of the white area, there is a blue link that says "Esqueci minha senha" (I forgot my password).

3 - Clicar em **Nova chave**

Autenticação em 2 fatores

+ Nova chave

Chaves de autenticação

Nome	Usuário	Robô
------	---------	------

4 - Pesquisar pelo robô que deseja cadastrar o A2F (Ver documentação de cada sistema)

Autenticação em 2 fatores

Cancelar

Cadastrar nova credencial

eproc-protocolo

1

Eproc

Protocolos - UNIFICADO

Execução de protocolos em lote de 1º e 2º nos tribunais: TJRS, TJSC, TJTO, TRF2, JFES, JFRJ, TRF4, JFPR, JFRS e JFSC

2

5 - Por favor, complete os seguintes campos:

- **Nome:** Insira um nome para facilitar a identificação do registro.
- **Usuário:** Deve ser o mesmo utilizado para fazer login no Portal.

Se estiver utilizando certificado, o usuário deve ser o CPF.

Se estiver utilizando usuário e senha, o usuário utilizado para logar no Portal.

- **Chave:** Digite a chave de registro fornecida pelo portal.

É possível realizar o cadastro através de um **QR Code** ao clicar no botão designado para escaneamento e apontar a câmera para o código. Exportação **QR Code do Google Authenticator** segue em passo a passo abaixo.

Autenticação em 2 fatores

Cancelar

Cadastrar nova credencial

eproc - Protocolos - UNIFICADO



Nome LuanA2F

Usuário 123.456.789-00

Chave

Cadastrar

☐ QRCode?

- Alguns robôs possuem um quarto campo adicional que permite filtrar entre diferentes portais que utilizam o mesmo sistema. Quando esse campo estiver presente, é necessário cadastrar a autenticação de dois fatores para cada portal que se deseja utilizar.

Autenticação em 2 fatores

Cancelar

Cadastrar nova credencial

eproc - Intimações (eproc)



Nome LUANRS

Usuário 123.456.789-00

Chave

☐ QRCode?

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA

Cadastrar

Por fim clicar em **Cadastrar**

Autenticação em 2 fatores

Cancelar

Cadastrar nova credencial

eproc - Intimações (eproc)



1
Nome LUANRS

2
Usuário 123.456.789-00

3
Chave

☐ QRCode?


4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL

5
Cadastrar


Google Authenticator

Exportação pelo Google Authenticator

1 - Acesse o App *Google Authenticator* e clique no menu superior esquerdo “Transferir contas”:



2 - Escolha a conta do Eproc e clique em “Exportar”:



[EPROC] Como cadastrar A2F

Sistemas


Tribunal	COURT API	Link	Situação
RS - 1º Grau	RS	https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/index.php	OBRIGATÓRIO
RS - 2º Grau	RS	https://eproc2g.tjrs.jus.br/eproc/index.php	OBRIGATÓRIO
SC - 1º Grau	SC	https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/index.php	OPCIONAL
SC - 2º Grau	SC	https://eproc2g.tjsc.jus.br/eproc/index.php	OPCIONAL
TO - 1º Grau	TO	https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/	OBRIGATÓRIO
TO - 2º Grau	TO	https://eproc2.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/	OBRIGATÓRIO
SP - 1º Grau	SP	https://eproc1g.tjsp.jus.br/eproc	OBRIGATÓRIO
SP - 2º Grau	SP	https://eproc2g.tjsp.jus.br/eproc/	OBRIGATÓRIO
MG - 1º Grau	MG	https://eproc1g.tjmg.jus.br/eproc/	OBRIGATÓRIO
MG - 2º Grau	MG	https://eproc2g.tjmg.jus.br/eproc/	OBRIGATÓRIO
RJ - 1º Grau	RJ	https://eproc1g.tjrj.jus.br/eproc/	OBRIGATÓRIO


RJ - 2º Grau	RJ	https://eproc2g.trj.jus.br/eproc/	OBRIGATÓRIO
TRF2	TRF2	https://eproc.trf2.jus.br/eproc/	OBRIGATÓRIO
JFES	TRF2	https://eproc.jfes.jus.br/eproc/	OBRIGATÓRIO
JFRJ	TRF2	https://eproc.jfrj.jus.br/eproc/	OBRIGATÓRIO
TRF4	TRF4	https://eproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/	OBRIGATÓRIO
JFPR	TRF4	https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/	OBRIGATÓRIO
JFSC	TRF4	https://eproc.jfsc.jus.br/eprocV2/	OBRIGATÓRIO
JFRS	TRF4	https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/	OBRIGATÓRIO
TNU	TNU	https://eproctnu.cjf.jus.br/	OPCIONAL
TRF6 - 1º GRAU	TRF6	https://eproc2g.trf6.jus.br/eproc/	OBRIGATÓRIO
TRF6 - 2º GRAU	TRF6	https://eproc2g.trf6.jus.br/eproc/	OBRIGATÓRIO



Obs.: para o **TRF4** e respectivas JFs basta realizar o cadastramento de um único autenticador.

Cadastro ou Recadastro no Eproc

1 - Na tela inicial do eproc, insira seu usuário e senha. Mas, ao invés de entrar no sistema, clique no link "**Autenticação em dois fatores**".



Justiça Federal
Tribunal Regional Federal da 4ª Região

 Usuário

 Senha 

ENTRAR

[Esqueci minha senha](#)
[Autenticação em dois fatores](#)

Outras opções de acesso 

1

Certificado Digital

2 - Clique em "Prosseguir".



Justiça Federal da 2ª Região
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

A autenticação em 2 fatores é um recurso para adicionar maior segurança no seu acesso ao sistema. Ao ativá-la, qualquer tentativa de login em dispositivos não liberados irá requerer também um código numérico gerado por um aplicativo.

Antes de prosseguir, leia as instruções.

[Instruções](#)

1

Prosseguir

Cancelar

3 - Caso você já tenha feito esse procedimento anteriormente, aparecerá a mensagem abaixo. Se você nunca usou, ignore-a.

eproc diz

ATENÇÃO:

Se a sua conta no sistema já estiver registrada no aplicativo, certifique-se de excluir-la antes da leitura do QR Code.

OK



A autenticação em 2 fatores é um recurso para adicionar maior segurança no seu acesso ao sistema. Ao ativá-la, qualquer tentativa de login em dispositivos não liberados irá requerer também um código numérico gerado por um aplicativo.

Antes de prosseguir, leia as instruções.

[Instruções](#)

Prosseguir

Cancelar



Justiça Federal da 2ª Região
Tribunal Regional Federal da 2ª Região



MMZD IMRU GZRG CNRQ GA2G MMRW MVQW IZBW

Antes de continuar, leia o código QR acima com o aplicativo de autenticação instalado em seu smartphone. Caso esteja acessando esta página pelo smartphone, clique no código alfanumérico para copiá-lo.

[Instruções](#)

Informe o código de 6 dígitos gerado pelo aplicativo de autenticação em 2 fatores:

E-mail pessoal*:

* Não são aceitos sufixos institucionais, como "jus.br" e "gov.br".

Enviar

Cancelar

5 - Copie o código gerado (1)

- Adicione esse código no console Oysttr ([Console Oysttr](#)); e
- Adicione esse código no aplicativo google authenticator ([Google Authenticator](#))

6 - Pegue um código de 6 dígitos que foi gerado pelo aplicativo ou pelo console Oysttr e adicione no campo de 2 fatores (2)

7 - Adicione um email pessoal (3)

8 - Clique em enviar (4)



MMZD IMRU GZRG CNRQ GA2G MMRW MVQW IZBW

1

Antes de continuar, leia o código QR acima com o aplicativo de autenticação instalado em seu smartphone. Caso esteja acessando esta página pelo smartphone, clique no código alfanumérico para copiá-lo.

[Instruções](#)

Informe o código de 6 dígitos gerado pelo aplicativo de autenticação em

2

2 fatores:

E-mail pessoal*:

3

* Não são aceitos sufixos institucionais, como "jus.br" e "gov.br".

Enviar

Cancelar

4

Guarde a chave para quando precisar adicionar em outro sistema ou outra integração

[SSO Microsoft] Como cadastrar A2F

Sistemas

Sistema	Link

Como configurar conta Microsoft

1. Acessar o Link :

<https://aka.ms/mfasetup>

2. Logar com as credenciais que deseja alterar seguindo todos os passos

3. Clicar em **Add sign-in method**

My Sign-Ins

Overview

Security info

Devices

Password

Organizations

Settings & Privacy

Recent activity

Security info

These are the methods you use to sign into your account or reset your password.

You're using the most advisable sign-in method where it applies.
Sign-in method when most advisable is unavailable: Phone - text +55 41996506432 [Change](#)

+ Add sign-in method

	Alternate phone	+55 41999105790	Change	Delete
	Phone	+55 41996506432	Change	Delete
	Password	Last updated: 6 days ago	Change	
	App password	Senha inicial de aplicativo20220316073930		Delete
	Authenticator app Time-based one-time password (TOTP)			Delete
	Microsoft Authenticator Push multi-factor authentication (MFA)	21061110AG		Delete

4. Escolher **authenticator app**

Change

Delete

Add a method

Which method would you like to add?


Choose a method

Authenticator app

App password


Office phone

5. Clicar em **add**




6. Clicar em **I want to use a different authenticator app**


Verifique se o botão "Quero usar outro aplicativo autenticador" aparece na página. Se esse botão **não** estiver visível, **não será possível** usar o Google Authenticator para configurar



7. Clicar em **Next**



8. Escanear o **QR Code** ou seguir para o passo 9



9. Copiar a chave **Secret Key**

- Adicione esse código no console Oystre ([Console Oystre](#)); e
- Adicione esse código no aplicativo google authenticator ([Google Authenticator](#))

it applies

32

41

41

JP

ES

a

1


Authenticator app

×

Scan the QR code

Use the authenticator app to scan the QR code. This will connect your authenticator app with your account.


After you scan the QR code, choose "Next".




Can't scan image?

Enter the following into your app:

Account name: Embracon Administradora De Consórcios Ltda:freitas.andreia@embracon.com.br



Secret key: snvy5n7vplxthyzn



Back

Next

10. Cadastrar a chave no authenticador do Google e no painel da Oystre

11. Pegar um código gerado pelo painel da Oystre ou pelo aplicativo do Google para validar a autenticação.

PASSO IMPORTANTE

Delete

Authenticator app

XXX XXX

Enter code

Enter the 6-digit code shown in the Authenticator app.

Enter code

Back

Next

Guarde a chave para quando precisar adicionar em outro sistema ou outra integração

[TUCUJURIS] Como cadastrar A2F

Como configurar o Tucujuris

ATENÇÃO: Não ative a autenticação em dois fatores por email, pois não oferecemos suporte para esse tipo de autenticação.

1 - Logar no portal normalmente

2 - Se a autenticação ainda não estiver ativada, você será redirecionado para a próxima tela.

Ativar verificação em duas etapas

Como parte das medidas do judiciário para aprimorar a segurança dos sistemas, você precisa ativar a verificação em duas etapas.

A verificação em duas etapas é um recurso que acrescenta uma camada adicional de segurança para sua conta.

Ao ativar esta funcionalidade, sempre que você acessar o sistema Tucujuris, será necessário inserir o código de acesso fornecido pelo aplicativo de verificação. Assim, mesmo que um terceiro mal-intencionado tenha acesso a sua senha, ele não poderá acessar sua conta sem o código de acesso.

Para configurar o seu dispositivo siga os passos:

1. Baixar o aplicativo

Você pode usar um dos seguintes aplicativos:



3 - Clicar com o botão direito na imagem e clique em **Copiar endereço da imagem**

Para configurar o seu dispositivo siga os passos:

1. Baixar o aplicativo

Você pode usar um dos seguintes aplicativos:




Google Authenticator



Microsoft Authenticator

2. Usar o aplicativo para escanear o QRCode



Abrir imagem em uma nova guia
Salvar imagem como...
Copiar imagem
Copiar endereço da imagem 2
Criar QR code para esta imagem
Pesquisar imagem com o Google

3. Confirme a ativação

Após a confirmação será



Redux DevTools



Inspecionar

4 - Salve o código em um arquivo de texto e copie a chave secreta.

Exemplo:

`https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?data=otpauth%3A%2F%2Ftotp%2FTucujuris%3Fsecret%3BMOUHGDUIHHKBLGO6CHJBTUNZOA22YSR5DTRA53LNJF3MYHVMCZZVIIFTBD3VHNV2BVEJP7LQUEFZRYITE
NOCCFMNBAZU5RN3I7RSQ&size=200x200`

Se aparecer simbolos como "%3D" utilizar o site abaixo para converter a url:

<https://www.urldecoder.org/>

Decode from URL-encoded format

Simply enter your data then push the decode button.

`https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?data=otpauth%3A%2F%2Ftotp%2FTucujuris%3Fsecret%3DBMOUHGDUIHHKBLGO6CHJBTUNZOA22YSR5DTRA53LNJF3MYHVMCZZVIIFTBD3VHNV2BVEJP7LQUEFZRYITENOCCFMNBAZU5RN3I7RSQ&size=200x200`

 For encoded binaries (like images, documents, etc.) use the file upload form a little further down on this page.

UTF-8  Source character set.

☐ Decode each line separately (useful for when you have multiple entries).

☒ Live mode OFF Decodes in real-time as you type or paste (supports only the UTF-8 character set).

 **DECODE**  Decodes your data into the area below.

`https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?data=otpauth://totp/Tucujuris?secret=BMOUHGDUIHHKBLGO6CHJBTUNZOA22YSR5DTRA53LNJF3MYHVMCZZVIIFTBD3VHNV2BVEJP7LQUEFZRYITENOCCFMNBAZU5RN3I7RSQ&size=200x200`

Após a conversão ficará assim:

`https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?data=otpauth://totp/Tucujuris?secret=
BMOUHGDUIHHKBLGO6CHJBTUNZOA22YSR5DTRA53LNJF3MYHVMCZZVIIFTBD3VHNV2BVEJP7LQUEFZRYITE
NOCCFMNBAZU5RN3I7RSQ&size=200x200`

A chave secreta é destacada em vermelho no exemplo acima:

**"BMOUHGDUIHHKBLGO6CHJBTUNZOA22YSR5DTRA53LNJF3MYHVMCZZVIIFTBD3VHNV2BVEJP7LQUEFZRYITE
NOCCFMNBAZU5RN3I7RSQ"**

5 - Com o código em mãos, adicione o caractere '=' ao final dele e:

- Adicione esse código no console Oystr ([Console Oystr](#)); e
- Adicione esse código no aplicativo google authenticator ([Google Authenticator](#))

6 - Clique em **Já usei o aplicativo para escanear o QRCode e posso continuar**

3. Confirme a ativação do seu dispositivo

Após a confirmação será necessário fornecer o código



1

Já usei o aplicativo para escanear o QRCode e posso continuar

[Prefiro usar meu e-mail](#)

7 - Insira o código gerado pelo console ou pelo Google Authenticator e clique em '**Verificar**'

Verificação em duas etapas



Informe o código de verificação gerado no aplicativo

Digite o código

Verificar

[Esqueci de escanear o QRCode](#)

2

1


Guarde a chave para quando precisar adicionar em outro sistema ou outra integração

Resetar Chave

1 - Logar no portal normalmente

2 - Você será redirecionado para a seguinte tela

Verificação em duas etapas



Informe o código de verificação gerado no aplicativo

Digite o código

Verificar

[Esqueci de escanear o QRCode](#)

3 - Clicar em **Esqueci de escanear o QRCode**

Verificação em duas etapas



Informe o código de verificação gerado no aplicativo

Digite o código

Verificar

Esqueci de escanear o QRCode

1

4 - Seguir os passos 3 a 7 de **Como configurar o Tucujuris**

[PROJUDI PR] Como cadastrar A2F

Cadastro no portal do Projudi-PR

1- Entre no Portal do Projudi;

2. Logue com CPF e senha;

Se ainda não possui autenticação de 2 fatores seguir a partir do passo 8

3 - Clique em **Não tem o código autenticador?**




A tela de login do TJPR (Tribunal de Justiça do Estado do Paraná) apresenta o brasão do estado e o logo #INTEGRIDADE NOTJPR. No topo direito, há uma opção de idioma: "Português (Brasil)". Abaixo, há um campo para o código de uso único, com um botão "Não tem o código autenticador?" e um botão "ENTRAR" em azul.

4. Preencher os dados:

- CPF/CNPJ (1)
- Senha (2)
- Email Cadastrado (3)

5 - Clicar em Confirmar



O formulário de cadastro de novo token contém os seguintes campos: "CPF/CNPJ:" (1), "Senha:" (2) e "E-mail cadastrado no Projudi:" (3). Abaixo dos campos, há uma opção "Cadastrar novo TOKEN." e um botão "I'm not a robot" com o logo reCAPTCHA.



Na parte inferior da tela, há dois botões: "Voltar" e "Confirmar" (4).

☒ Cadastrar novo TOKEN.

CPF / CNPJ:

Informação

IMPORTANTE:

Ao confirmar este procedimento, você receberá um e-mail (no endereço informado no campo E-MAIL), com as instruções para a conclusão da solicitação de cadastro de novo TOKEN (cadastro de celular smartphone, utilizado como TOKEN gerador de códigos para a autenticação em dois fatores - 2FA).

É oportuno frisar que o procedimento de cadastro de novo TOKEN compreende duas etapas. São elas:

- 1) Remoção de qualquer TOKEN que já tenha sido cadastrado
- 2) Logo após a remoção, redireciona o usuário para a tela de cadastro de novo TOKEN.

Logo após confirmar este procedimento, verifique o recebimento do e-mail, leia e siga as instruções contidas no corpo de texto.

OBS: O procedimento deve ser realizado e concluído em até 30 minutos após esta solicitação de cadastro de novo TOKEN.

Deseja prosseguir?

Atenciosamente,

9 - Aparecerá a tela abaixo e clique em **Não consegue escanear**

Projudi - Processo Eletrônico do Judiciário do Paraná

Português (Brasil)

* Campos obrigatórios


Configuração do Celular como Fator de Autenticação

Você precisa configurar seu celular como um fator de autenticação adicional para ativar a sua conta.

1. Instalar o Google Authenticator no seu celular:

Google Play App Store

2. Abra o aplicativo e escaneie o código QR



Não consegue escanear?

3. Digite o código fornecido pelo aplicativo e clique em OK para concluir a configuração

Forneça um nome de dispositivo para ajudá-lo a gerenciar seus dispositivos OTP.

Código autenticador *

Nome do dispositivo

10 - Copiar o código e:


- Adicione esse código no console Oystr ([Console Oystr](#)); e
- Adicione esse código no aplicativo google authenticator ([Google Authenticator](#))



11 - Pegue um código de 6 dígitos que foi gerado pelo aplicativo ou pelo console Oystr e adicione no campo 'Código autenticador'

12 - Digite o nome do dispositivo

13 - Clique em OK



Guarde a chave para quando precisar adicionar em outro sistema ou outra integração